





MAA-AMET




Nähtused geoloogilisel baaskaardil (geoloogia50k XGIS2 kaardirakenduses ja avaandmete hulgas)





Geoloogilise baaskaardi (GBK) kehtetud nähtused on halli taustaga. Maapõue stratigraafiliseks liigestamiseks kasutatavad (kehtivad) üksused on toodud eraldi tabelis.


Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
10004	Läbilõike tähised aluspõhja geoloogilisel kaardil (kaardiväljal) <i>Cross-section markers (capital letters) on the bedrock map</i>	Läbilõike tähised (A, B, C, D) aluspõhja geoloogilisel kaardil (ainult kaardiväljal).			Kiri	Tekst: Times New Roman/14/RGB(0;0;0)/0/Keskele/Alla	LL_Tahised
11003	Lademe stratotüüp <i>Stage stratotype</i>	Regionaalse lademe stratotüübi (või hüpostratotüübi) asukoht.	Kehtetu (enam ei kaardistata).		Kiri	Punktsümbol:ESRI Geometric Symbols/66/18/RGB(0;0;0)/0/0/0	AP_Stratotyyp
11004	Stratotüüp <i>Stratotype</i>	Litostratigraafilise üksuse stratotüübi (või hüpostratotüübi) asukoht. Stratotüüp on standardiks valitud kivimkihtide järjestus, mis aitab määrata või iseloomustada mingit stratigraafilist üksust või piiri.			Kiri	Punktsümbol:ESRI Default Marker/35/18/RGB(0;0;0)/0/0/0	AP_Stratotyyp
11101	Paljand või vaatluspunkt <i>Outcrop or station</i>	Läbilõikel või kaardil asuva paljandi või vaatluspunkti tähis.			Kiri	Punktsümbol:ESRI Geometric Symbols/73/14/RGB(0;0;0)/0/0/0	FM_PA
11102	Puurauk <i>Borehole</i>	Läbilõikel või kaardil asuva puuraugu tähis.			Kiri	Punktsümbol:ESRI Geometric Symbols/64/14/RGB(0;0;0)/0/0/0	FM_PA
11103	Puurkaev <i>Borewell</i>	Läbilõikel või kaardil asuva puurkaevu tähis.	Läbilõikel või kaardil asuva puurkaevu tähis.		Kiri	Punktsümbol:ESRI Geometric Symbols/64/14/RGB(255;0;0)/0/0/0	FM_PA




Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
12002	Läbilõikejoon aluspõhja geoloogilisel kaardil <i>Cross-section line on the bedrock map</i>	Läbilõike asukohta tähistav joon aluspõhja geoloogilisel kaardil.				Joon:1/RGB(0;0;0)/pidevjoon	Labiloike_jooned
12003	Oletatav rike <i>Presumable fault</i>	Aluspõhja kivimeis esinev oletatav või väljasuiduv tektooniline rike.				Joon:2/RGB(255;0;0)/katkend joon/16-6;1/0	AP_Rike
12004	Kindlakstehtud rike <i>Identified fault</i>	Aluspõhja kivimeis esinev tektooniline rike amplituudiga >5 m.	Joon markerib rikkevööndi keskkohta.			Joon:2/RGB(255;0;0)/pidevjoon	AP_Rike
13102	Mesoproterosoikumi ladekond <i>Mesoproterozoic Eratthem</i>	Mesoproterosoikumi ladekonna rabakivilaadsed graniidid jt tard- ning moondekivimid.	Kehtetu kaardistusüksus.	MP		Ala täitevärv: RGB(255;181;191) Äärejoon: 0,5/RGB(0;0;0)/pidevjoon	AP_Avamus; FM_Geol
13105	Paleoproterosoikumi ladekond <i>Paleoproterozoic erathem</i>	Paleoproterosoikumi ladekonna gneisid, amfiboliidid jt tard- ning moondekivimid.	Kehtetu kaardistusüksus.	PP		Ala täitevärv: RGB(255;160;170) Äärejoon: 0,5/RGB(0;0;0)/pidevjoon	AP_Avamus; FM_Geol
13109	Kotlini ja Voronka kihistu <i>Kotlin and Voronka formations</i>	Ediacara ladestu Kotlini ja Voronka kihistu liivakivi, aleuroliit, aleuriitne savi, savi.	Kehtetu kaardistusüksus. Edaspidi kaardistatakse eraldi kihistutena või ladestuna.		Ekt-vr		FM_Geol
13110	Terre-Neuve- Kambriumi ladestik 2 <i>Terreneuvian- Cambrian Series 2</i>	Varasemast Kambriumi ladestu kolmikjaotusest lähtunud Alam- Kambriumi ladestiku rohekas-hall ja kirju savi, väga peene- ja peeneteraline liivakivi, aleuriitne liivakivi. Nelikliigestuse järgi Kambriumi Terre- Neuve ja Kambriumi ladestik 2 koos.	Kehtetu kaardistusüksus. Edaspidi kaardistatakse eraldi kihistutena või ladestuna.	Cm ₁₋₂		Ala täitevärv: RGB(40;170;230) Äärejoon: 0,5/RGB(0;0;0)/pidevjoon	AP_Avamus; FM_Geol



Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
13116	Ülgase, Tsitre, Kallavere kihistu <i>Ülgase, Tsitre, Kallavere Formations</i>	Kambriumi ladestu Furongi ladestiku Ülgase ja Tsitre kihistute ning Furongi ja Alam-Ordoviitsiumi ladestike Kallavere kihistu biotritiitne liivakivi, liivakivi, aleuroliit, esinevad õhukesed savi- ja argilliidi vahekihid.	Kehtetu kaardistusüksus. Edaspidi kaardistatakse eraldi kihistutena.	<i>Cm₄ül-O₁kl</i>		Ala täitevärv: RGB(170;255;255) Äärejoon: 0,5/RGB(0;0;0)/pidevjoon	AP_Avamus; FM_Geol
13117	Zebre, Kriukai ja Šakyna kihistu <i>Zebre, Kriukai and Šakyna Formation</i>	Alam- ja Kesk-Ordoviitsiumi ladestiku Zebre, Kriukai ja Šakyna kihistu punakaspruun ja hall lubjakivi, dolokivi, domeriit ning savi.	Kehtetu kaardistusüksus. Edaspidi kaardistatakse eraldi kihistutena.		<i>O₁zb-O₂sk</i>	Ala täitevärv: RGB(55;140;135) Äärejoon: 0,5/RGB(0;0;0)/pidevjoon	FM_Geol
13118	Türisalu, Varangu ja Leetse kihistu <i>Türisalu, Varangu and Leetse Formation</i>	Alam-Ordoviitsiumi ladestiku Türisalu, Varangu ja Leetse kihistu glaukoniitlubjakivi ja glaukoniitliivakivi, graptoliitargilliit, aleuroliit ning savi.	Kehtetu kaardistusüksus. Edaspidi kaardistatakse eraldi kihistutena.	<i>O₁tr-lt</i>		Ala täitevärv: RGB(118;184;165) Äärejoon: 0,5/RGB(0;0;0)/pidevjoon	AP_Avamus; FM_Geol
13119	Baldone ja Segerstadi kihistu <i>Baldone and Segerstad Formation</i>	Kesk-Ordoviitsiumi ladestiku Baldone ja Segerstadi kihistu punakaspruun lubjakivi, dolokivi ja domeriit.	Kehtetu kaardistusüksus. Edaspidi kaardistatakse eraldi kihistutena.		<i>O₂bl-sg</i>		FM_Geol


Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
13120	Toila, Sillaoru, Pakri, Loobu, Rokiškise ja Kandle kihistu <i>Toila, Sillaoru, Pakri, Loobu, Rokiškis and Kandle Formation</i>	Alam- ja Kesk-Ordoviitsiumi ladestiku Toila, Sillaoru, Pakri, Loobu, Rokiškise ja Kandle kihistu glaukoniitlubjakivi, ooidlubjakivi, lubjakivi, liivakas lubjakivi ja lubiliivakivi.	Kehtetu kaardistusüksus. Edaspidi kaardistatakse eraldi kihistutena.			Ala täitevärv: RGB(122;190;167) Äärejoon: 0,5/RGB(0;0;0)/pidevjoon	AP_Avamus; FM_Geol
13121	Stirna ja Taurupe kihistu <i>Stirna and Taurupe Formation</i>	Kesk-Ordoviitsiumi ladestiku Stirna ja Taurupe kihistu kirjuväriline savikas lubjakivi.	Kehtetu kaardistusüksus. Edaspidi kaardistatakse eraldi kihistutena.		<i>O₂st-tr</i>	Ala täitevärv: RGB(160;200;180) Äärejoon: 0,5/RGB(0;0;0)/pidevjoon	FM_Geol
13125	Tatruse kihistu-Kahula kihistu Vasavere kihistik <i>Tatruse Formation-Vasavere member of the Kahula Formation</i>	Ülem-Ordoviitsiumi ladestiku Tatruse kihistu ja Kahula kihistu Vasavere kihistiku detriitne ja/või savikas lubjakivi ja mergel K-bentoniidi vahekihtidega.	Kehtetu kaardistusüksus. Edaspidi kaardistatakse Tatruse ja Kahula kihistutena.			Ala täitevärv: RGB(136;209;174) Äärejoon: 0,5/RGB(0;0;0)/pidevjoon	AP_Avamus; FM_Geol
13126	Kahula 1 (end. Jõhvi kihistu) <i>Kahula 1 (prev. Jõhvi Fm)</i>	Ülem-Ordoviitsiumi ladestiku Kahula kihistu Aluvere, Pagari ja Madise kihistiku (varem Jõhvi kihistu) savikas lubjakivi ja mergel.	Kehtetu kaardistusüksus. Edaspidi kaardistatakse Kahula kihistuna.			Ala täitevärv: RGB(140;216;177) Äärejoon: 0,5/RGB(0;0;0)/pidevjoon	AP_Avamus; FM_Geol



Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
13128	Kahula 2 (end. Keila kihistu) <i>Kahula 2 (prev. Keila Fm)</i>	Ülem-Ordoviitsiumi ladestiku Kahula kihistu Kurtna, Pääsküla, Saue ja Lehtmetsa kihistiku (varem Keila kihistu) savikas peene- ja mikrokristalne lubjakivi ja mergel K-bentoniidi vahekihtidega.	Kehtetu kaardistusüksus. Edaspidi kaardistatakse Kahula kihistuna.			Ala täitevärv: RGB(145;222;179) Äärejoon: 0,5/RGB(0;0;0)/pidevjoon	AP_Avamus; FM_Geol
13138	Jonstorpi-Jelgava kihistu <i>Jonstorp-Jelgava Formation</i>	Ülem-Ordoviitsiumi ladestiku Jonstorpi ja Jelgava kihistu punakas või punaselaiguline savikas lubjakivi.	Kehtetu kaardistusüksus. Edaspidi kaardistatakse eraldi kihistutena..		<i>O₃jn-jl</i>		FM_Geol
13146	Alam-Raikküla alamkihistu <i>Lower-Raikküla subFormation</i>	Siluri ladestu Llandovery ladestiku Alam-Raikküla alamkihistu korall-lubjakivi, detriitne lubjakivi, peitkristalne lubjakivi, savikas dolokivi.	Kehtetu kaardistusüksus. Edaspidi kaardistatakse Raikküla kihistuna.			Ala täitevärv: RGB(190;225;150) Äärejoon: 0,5/RGB(0;0;0)/pidevjoon	AP_Avamus; FM_Geol
13147	Ülem-Raikküla alamkihistu <i>Upper-Raikküla subFormation</i>	Siluri ladestu Llandovery ladestiku Ülem-Raikküla alamkihistu detriitne, peitkristalne lubjakivi, korall-lubjakivi, savikas dolokivi.	Kehtetu kaardistusüksus. Edaspidi kaardistatakse Raikküla kihistuna.			Ala täitevärv: RGB(195;230;160) Äärejoon: 0,5/RGB(0;0;0)/pidevjoon	AP_Avamus; FM_Geol
13148	Tilže-Kemeri kihistu <i>Tilže-Kemeri Formation</i>	Alam-Devoni ladestiku Tilže ja Kemeri kihistu liivakivi, aleuroliit, savi õhukeste dolokivi vahekihtidega.	Kehtetu kaardistusüksus. Edaspidi kaardistatakse eraldi kihistutena.		<i>D₁tz-km</i>		FM_Geol


Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
13149	Lemsi/Rezekne kihistu <i>Lemsi/Rezekne Formation</i>	Alam-Devoni ladestiku Lemsi või Rezekne kihistu liivakivi õhukeste aleuroliidi ja savi vahekihtidega, Rezekne kihistu ülemises osas võib esineda domeriidi kompleks.	Kehtetu kaardistusüksus. Edaspidi kaardistatakse eraldi kihistutena.		D_1lm/rz		FM_Geol
13151	Vadja ja Leivu kihistu <i>Vadja and Leivu Formations</i>	Kesk-Devoni ladestiku Narva kihistu Vadja ja Leivu kihistike (varem käsitati ka kihistutena) dolokivi- ja domeriidikihtide vaheldumine koos savi- või aleuroliidi vahekihtidega.	Kehtetu kaardistusüksus. Edaspidi kaardistatakse Narva kihistuna (st koos Kernave kihistikuga).	D_2vd-lv		Ala täitevärv: RGB(242;186;160) Äärejoon: 0,5/RGB(0;0;0)/pidevjoon	AP_Avamus; FM_Geol
13152	Kernave kihistu <i>Kernave Formation</i>	Kesk-Devoni ladestiku Narva kihistu Kernave kihistiku (varem käsitati ka kihistuna) valdavalt väga peeneteraline liivakivi aleuroliidi, domeriidi ja savi vahekihtidega.	Uus kood 2130310. Edaspidi kaardistatakse Narva kihistuna (st koos Leivu ja Vadja kihistikega).	D_2kr		Ala täitevärv: RGB(245;192;162) Äärejoon: 0,5/RGB(0;0;0)/pidevjoon	AP_Avamus
13159	Sillaoru-Loobu kihistu <i>Sillaoru-Loobu Formation</i>	Kesk-Ordoviitsiumi ladestiku Sillaoru ja Loobu kihistu ooidne mergel ja lubjakivi ning mergel ja lubjakivi glaukoniidiga.	Kehtetu kaardistusüksus. Edaspidi kaardistatakse eraldi kihistutena.	O_2sl-lb		Ala täitevärv: RGB(120;186;160) Äärejoon: 0,5/RGB(0;0;0)/pidevjoon	AP_Avamus; FM_Geol
13186	Nurmekunna kihistu <i>Nurmekund Formation</i>	Siluri ladestu Llandovery ladestiku Raikküla kihistu lubjakivi ja mergel.	Kehtetu kaardistusüksus. Edaspidi kaardistatakse Raikküla kihistuna.		S_1nr		FM_Geol


Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
13190	Adze ja Blidene kihistu <i>Adze and Blidene Formations</i>	Ülem-Ordoviitsiumi ladestiku Adze ja Blidene kihistu mergel ja lubjakivi.	Kehtetu kaardistusüksus. Edaspidi kaardistatakse eraldi kihistutena.		<i>O₃adz-bl</i>	Ala täitevärv: RGB(175;210;181) Äärejoon: 0,5/RGB(0;0;0)/pidevjoon	FM_Geol
13201	Kambriumi-Kesk-Ordoviitsiumi savidiapiir, valdavalt sinisavi <i>Cambrian-Lower Ordovician clay diapire, mainly blue clay</i>	Valdavalt sinisavist koosnev diapiir (kivimkeha, mis on väiksema tiheduse tõttu lasumisse tunginud) vanusega Kambrium-Kesk-Ordoviitsium.	Kehtetu kaardistusüksus.			Ala täitevärv: RGB(204;204;255) Äärejoon: 0,5/RGB(0;0;0)/pidevjoon	AP_Avamus; FM_Geol
13202	Kambriumi-Kesk-Ordoviitsiumi savidiapiir, valdavalt liivakivi <i>Cambrian-Lower Ordovician clay diapire, mainly sandstone</i>	Valdavalt liivakivist koosnev diapiir (kivimkeha, mis on väiksema tiheduse tõttu lasumisse tunginud) vanusega Kambrium-Kesk-Ordoviitsium.	Kehtetu kaardistusüksus.			Ala täitevärv: RGB(255;255;153) Äärejoon: 0,5/RGB(0;0;0)/pidevjoon	AP_Avamus; FM_Geol
13205	Varangu ja Leetse kihistu <i>Varangu and Leetse Formation</i>	Alam-Ordoviitsiumi ladestiku Varangu ja Leetse kihistu glaukoniitliivakivi, aleuroliit ja savi.	Kehtetu kaardistusüksus. Edaspidi kaardistatakse eraldi kihistutena.			Ala täitevärv: RGB(80;180;160) Äärejoon: 0,5/RGB(0;0;0)/pidevjoon	AP_Avamus; FM_Geol
13206	Neugrundbretša <i>Neugrund breccia</i>	Meteoriidiplahvatusest mõjutatud kristalse aluskorra kivimid	Kehtetu kaardistusüksus.			Ala täitevärv: RGB(255;135;160) Äärejoon: 0,5/RGB(0;0;0)/pidevjoon	AP_Avamus; FM_Geol
13207	Vaki ja Paala kihistu <i>Vaki and Paala Formation</i>	Kambriumi ladestu Ladestiku 2 Vaki kihistu ja Miaolingi ladestiku Paala kihistu hele väga peene- ja peeneteraline liivakivi savikate vahekihtidega.	Kehtetu kaardistusüksus. Edaspidi kaardistatakse eraldi kihistutena.		<i>Cm₂vk- Cm₃pl</i>		FM_Geol

Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
13208	Kambriumi ladestu- Alam-Ordoviitsiumi ladestik <i>Cambrian System and Lower Ordovician Series</i>	Kambriumi ladestu ja Alam-Ordoviitsiumi ladestiku liivakivid, aleuroliidid, argilliidid ja savid.	Kehtetu kaardistusüksus. Kasutati akvatooriumis, kui detailsem liigestus polnud võimalik.			Ala täitevärv: RGB(0;160;230) Äärejoon: 0,5/RGB(0;0;0)/pidevjoon	AP_Avamus; FM_Geol
13301	Langatus aluspõhja kivimeis <i>Depression in bedrock</i>	Ümbritsevatest aladest madalamal asuv aluspõhjaline reljeefivorm.				Ala täitevärv: täitevärv puudub Äärejoon: mitmekihiline 1: 8/RGB(255;0;0)/kammjoon;9 0/0-10-1-11;1/-5 2: 2/RGB(255;0;0)/katkendjoon/ 16-6;1/0	AP_langatus_kerg e
13302	Kerge aluspõhja kivimeis <i>Buried monadnock</i>	Ümbritsevatest aladest kõrgemal asuv aluspõhjaline reljeefivorm, mille tuumaks on aluskorrakivimid.				Ala täitevärv: täitevärv puudub Äärejoon: mitmekihiline 1: 8/RGB(255;0;0)/kammjoon;9 0/0-10-1-11;1/5 2: 2/RGB(255;0;0)/katkendjoon/ 16-6;1/0	AP_langatus_kerg e
20001	Läbilõike tähised pinnakatte geoloogilisel kaardil (kaardiväljal) <i>Cross-section markers (capital letters) on the map of Quaternary deposits</i>	Läbilõike tähised (A, B, C, D) pinnakatte geoloogilisel kaardil (ainult kaardiväljal).			Kiri	Tekst: Times New Roman/ 14/RGB(0;0;0)/0/Keskele/Alla	LL_Tahised
22001	Läbilõikejoon pinnakatte geoloogilisel kaardil <i>Cross-section line on the map of Quaternary deposits</i>	Läbilõike asukohta tähistav joon pinnakatte geoloogilisel kaardil.				Joon:1/RGB(0;0;0)/pidevjoon	Labiloike_jooned

Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
23100	Veekogu <i>Water body</i>	Baaskaardi veekogu (järv, veehoidla, jõgi, meri).	Kantakse andmebaasi enne vastava ala kaardistamist.			Ala täitevärv: RGB(255;255;255) Äärejoon: 0,5/RGB(0;0;0)/pidevjoon	Q_Avamus
23101	Õhukese pinnakattega ala <i>Thin Quaternary cover</i>	Ala kaardiväljal, kus kvaternaarisetete paksus on alla 1 m; läbilõikel aluspõhi.	Kogu läbilõike horisontaalses ulatuses kujutatakse aluspõhja vähemalt 1 cm laiuse ribana.			Ala täitevärv: CMYK(0;51;12;0) Äärejoon: 0,5/RGB(0;0;0)/pidevjoon	Q_Avamus
23126	Litoriinamere ja Limneamere setted <i>Littorina Sea and Limnea Sea deposits</i>	Litoriinamere ja Limneamere basseinis või rannal settinud meresetted (kruus, liiv, aleuriit, saviliiv, liivsavi, meremuda).	Stratigraafiline indeks Q ₂ _Lt-Lm. Kehtetu kaardistusüksus.			Ala täitevärv: CMYK(16;5;0;2) Äärejoon: 0,5/RGB(0;0;0)/pidevjoon	Q_Avamus
23127	Joldiamere ja Antsülusjärve setted <i>Yoldia Sea and Ancyclus Lake deposits</i>	Joldiamere ja Antsülusjärve basseinis või rannal/kaldal settinud mere/järvesetted (liiv, aleuriit, saviliiv, liivsavi, mere/järvemuda).	Stratigraafiline indeks Q ₂ _Yl-An. Kehtetu kaardistusüksus.			Ala täitevärv: CMYK(20;2;5;8) Äärejoon: 0,5/RGB(0;0;0)/pidevjoon	Q_Avamus
23200	Aluspõhja avamus <i>Bedrock outcrop</i>	Pinnakatteta aluspõhja avamusala.				Ala täitevärv: täitevärv puudub Äärejoon: 0,5/RGB(0;0;0)/pidevjoon	Q_Avamus
23201	Moreen akvatooriumis <i>Moraine in the area of seawater</i>	Sorteerimata glatsiogeenne purdsete, mis võib sisaldada osakesi savifraktsioonist kuni rahnudeni.	Kaardistatakse ainult akvatooriumis.			Mitmekihiline ala täide: 1: Muster: /0/22/24/11/0/ Mitmekihiline sümbol: 1: ESRI Dimensioning/46 /9,42857142857143/CM YK(0;0;0;70)/0/1/-1 2: ESRI Cartography/179 /11/CMYK(0;0;0;75)/90 /5/0 2: Muster: /0/22/24/22/11/	Q_Avamus


Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
						Mitmekihiline sümbol: 1: ESRI Dimensioning/46 /9,42857142857143/CM YK(0;0;0;70)/0/1/-1 2: ESRI Cartography/179 /11/CMYK(0;0;0;75)/90 /5/0 3: Muster: /0/22/24/0/1/ Punktsümbol:ESRI Dimensioning/64 /12/CMYK(0;0;0;75)/90 /0/0 4: Muster: /0/22/24/11/13/ Punktsümbol:ESRI Dimensioning/64 /12/CMYK(0;0;0;75)/90 /0/0	
23202	Mereline muda <i>Sea mud</i>	Peeneteraline meres tekkinud setend, mis sisaldab orgaanikat üle 5% (kuivaine massist).				Muster: /0/10/10/0/0/ Punktsümbol:Garamond /126 /15/CMYK(0;0;0;75)/0/ 0/0	Q_Avamus
23203	Liivakas viirsete <i>Varved clay, silt and sand</i>	Viirsavile sarnase varvilisusega rütmiliselt vahelduvast savist ja aleuriidist ning peenliivast moodustunud sete.				Mitmekihiline ala täide: 1: Muster: /0/4/8/0/1/ Punktsümbol:ESRI Default Marker/33 /1/CMYK(0;0;0;75)/0/0 /0 2: Muster: /0/4/8/2/2/ Punktsümbol:ESRI Default Marker/33 /1/CMYK(0;0;0;75)/0/0 /0	Q_Avamus


Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
						3: Viirutus: /0/4 Viirutusjoon: 0,5/CMYK(0;0;0;75)/pidevjoon Äärejoon: 0/täitevärv puudub/nähtamatu	
23204	Viirsavi <i>Varved clay</i>	Jääjärvedes tekkinud varviline purdsete rütmiliselt vahelduvate savikate ja aleuriitsete kihtidega.				Viirutus: /0/12 Viirutusjoon: mitmekihiline 1: 1,25/CMYK(0;0;0;75)/katken djoon;/1/0 2: 0,25/CMYK(0;0;0;75)/katken djoon;/1/6 3: 0,25/CMYK(0;0;0;75)/katken djoon;/1/-6 Äärejoon: 0,5/RGB(0;0;0)/pidevjoon	Q_Avamus
23205	Järvemuda <i>Gyttja</i>	Järvenõos tekkinud orgaanikarikas setend, mis sisaldab orgaanilist ainet vähemalt 35% (kuivaine massist).				Mitmekihiline ala täide: 1: Muster: /0/6/10/0/0/ Punktsümbol:ESRI Cartography/179 /8/CMYK(0;0;0;75)/0/0 /0 2: Muster: /0/6/10/3/-5/ Punktsümbol:ESRI Cartography/179 /8/CMYK(0;0;0;70)/0/0 /0	Q_Avamus
23206	Rabaturvas <i>Bog peat</i>	Biogeenne sete, mis koosneb taimede jäänustest. Rabaturvas on halvasti lagunenu d, üle 30% turba mahust on taimeosad visuaalselt eristatavad.				Mitmekihiline ala täide: 1: Muster: /0/20/20/0/0/ Punktsümbol:Garamond /126 /16/CMYK(0;0;0;75)/0/ 0/0 2: Muster: /0/20/20/10/10/	Q_Avamus

Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
						Punktsümbol:Garamond /126 /16/CMYK(0;0;0;75)/0/ 0/0	
23207	Madalsooturvas <i>Fen peat</i>	Biogeenne sete, mis koosneb taimede jäänustest. Madalsooturvas on hästi lagunenu; kuni 30% ulatuses turba mahust on taimeosad visuaalselt eristatavad.				Muster: /0/17/14/0/0/ Mitmekihiline sümbol: 1: Arial Narrow/175 /14/CMYK(0;0;0;75)/40 /0/0 2: Arial Narrow/175 /14/CMYK(0;0;0;75)/- 40/12/0	Q_Avamus
23208	Savi <i>Clay</i>	Purdsete, valdava terasuurusega <0,002 mm, milles võib jämedamat fraktsiooni leiduda <50% sette mahust.				Viirutus: /0/4 Viirutusjoon: 0,5/CMYK(0;0;0;75)/pidevjoon n Äärejoon: 0,5/RGB(0;0;0)/pidevjoon	Q_Avamus
23209	Aleuriit <i>Silt</i>	Purdsete valdava terasuurusega 0,002...0,063 mm, milles võib peenemat ja/või jämedamat fraktsiooni leiduda <50% sette mahust.				Mitmekihiline ala täide: 1: Muster: /0/16/16/0/0/ Punktsümbol:ESRI Default Marker/33 /2/CMYK(0;0;0;75)/0/0 /0 2: Muster: /0/16/16/4/0/ Punktsümbol:ESRI Default Marker/33 /2/CMYK(0;0;0;70)/0/0 /0 3: Muster: /0/16/16/8/8/ Punktsümbol:ESRI Default Marker/33 /2/CMYK(0;0;0;70)/0/0 /0 4: Muster: /0/16/16/12/8/ Punktsümbol:ESRI Default Marker/33 /2/CMYK(0;0;0;70)/0/0 /0	Q_Avamus


Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
23210	Eriteraline liiv <i>Sand of different grain size</i>	Purdsete valdava terasuurusega 0,063...2 mm, milles võib peenemat ja/või jämedamat fraktsiooni leiduda <50% sette mahust.				Mitmekihiline ala täide: 1: Muster: /0/6/6/4/4/ Punktsümbol:ESRI Default Marker/33 /1,5/CMYK(0;0;0;75)/0/0/0 2: Muster: /0/12/12/6/11/ Punktsümbol:ESRI Default Marker/33 /1,8/CMYK(0;0;0;75)/0/0/0 3: Muster: /0/12/12/1/5/ Punktsümbol:ESRI Default Marker/33 /1,3/CMYK(0;0;0;75)/0/0/0 4: Muster: /0/6/12/1/1/ Punktsümbol:ESRI Default Marker/33 /2,2/CMYK(0;0;0;75)/0/0/0 5: Muster: /0/6/12/0/7/ Punktsümbol:ESRI Default Marker/33 /2,3/CMYK(0;0;0;75)/0/0/0	Q_Avamus
23211	Peenliiv <i>Fine sand</i>	Purdsete valdava terasuurusega 0,063...0,5 mm, milles võib peenemat ja/või jämedamat fraktsiooni leiduda <50% sette mahust.				Mitmekihiline ala täide: 1: Muster: /0/10/10/0/0/ Punktsümbol:ESRI Default Marker/33 /1,5/CMYK(0;0;0;75)/0/0/0 2: Muster: /0/10/10/3/4/ Punktsümbol:ESRI Default Marker/33 /1,5/CMYK(0;0;0;75)/0/0/0 3: Muster: /0/10/10/5/8/	Q_Avamus



Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
						Punktsümbol:ESRI Default Marker/33 /1,5/CMYK(0;0;0;75)/0/ 0/0 4: Muster: /0/10/10/9/5/ Punktsümbol:ESRI Default Marker/33 /1,5/CMYK(0;0;0;75)/0/ 0/0	
23212	Jämeliiv <i>Coarse sand</i>	Purdsete valdava terasuurusega 0,5...2 mm, milles võib peenemat ja/või jämedamat fraktsiooni leiduda <50% sette mahust.				Muster: /0/5/5/0/0/ Punktsümbol:ESRI Default Marker/33 /2/CMYK(0;0;0;75)/0/0 /0	Q_Avamus
23213	Kruus <i>Pebble</i>	Purdsete valdava osiste läbimõõduga 2...64 mm, milles võib peenemat ja/või jämedamat fraktsiooni leiduda <50% sette mahust.				Mitmekihiline ala täide: 1: Muster: /0/20/25/0/0/ Punktsümbol:ESRI Surveyor/47 /4/CMYK(0;0;0;75)/0/0 /0 2: Muster: /0/20/25/6/14/ Punktsümbol:ESRI Surveyor/47 /4/CMYK(0;0;0;75)/0/0 /0 3: Muster: /0/20/25/11/4/ Punktsümbol:ESRI Default Marker/33 /2/CMYK(0;0;0;75)/0/0 /0 4: Muster: /0/20/25/15/18/ Punktsümbol:ESRI Surveyor/47 /4/CMYK(0;0;0;75)/0/0 /0 5: Muster: /0/20/25/12/11/	Q_Avamus

Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
						Punktsümbol:ESRI Default Marker/33 /3/CMYK(0;0;0;75)/0/0 6: Muster: /0/20/25/2/19/ Punktsümbol:ESRI Default Marker/33 /3/CMYK(0;0;0;75)/0/0 7: Muster: /0/20/25/9/0/ Punktsümbol:ESRI Default Marker/33 /1,5/CMYK(0;0;0;75)/0/0 8: Muster: /0/20/25/1/7/ Punktsümbol:ESRI Default Marker/33 /1,5/CMYK(0;0;0;75)/0/0	
23214	Veerised ja munakad <i>Cobbles, small and medium boulders</i>	Purdsete valdava osiste läbimõõduga 64...1024 mm, milles võib peenemat ja/või jämedamat fraktsiooni leiduda <50% sette mahust.				Mitmekihiline ala täide: 1: Muster: /0/20/18/4/3/ Punktsümbol:ESRI Default Marker/33 /1,5/CMYK(0;0;0;75)/0/0 2: Muster: /0/20/18/-5/0/ Punktsümbol:ESRI Default Marker/33 /2/CMYK(0;0;0;75)/0/0 3: Muster: /0/20/18/13/8/ Punktsümbol:ESRI Default Marker/33 /3/CMYK(0;0;0;75)/0/0 4: Muster: /0/20/18/23/16/	Q_Avamus

Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
						Punktsümbol:ESRI Default Marker/33 /3/CMYK(0;0;0;75)/0/0 5: Muster: /0/20/18/8/11/ Punktsümbol:ESRI Surveyor/44 /4/CMYK(0;0;0;75)/0/0 6: Muster: /0/20/18/10/1/ Punktsümbol:ESRI Surveyor/44 /6/CMYK(0;0;0;75)/0/0 7: Muster: /0/20/18/0/8/ Punktsümbol:ESRI Surveyor/44 /6/CMYK(0;0;0;75)/0/0	
23215	Järvelubi <i>Lacustrine lime</i>	Holotseeni järvenõgudes settinud heledavärviline karbonaatne setend, mille CaO sisaldus on üle 40% (kuivaine massist).				Mitmekihiline ala täide: 1: Viirutus: /0/4 Viirutusjoon: 0,4/CMYK(0;0;0;75)/pidevjoon n Äärejoon: 0,5/RGB(0;0;0)/pidevjoon2: Viirutus: /90/4 Viirutusjoon: 0,4/CMYK(0;0;0;75)/pidevjoon n Äärejoon: 0/täiteväärv puudub/nähtamatu	Q_Avamus
23216	Moreen <i>Moraine</i>	Sorteerimata glatsiogeensed setted.				Ala täiteväärv: täiteväärv puudub Äärejoon: 0,5/RGB(0;0;0)/pidevjoon	Q_Avamus

Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
23217	Aluskorra avamus <i>Basement outcrop</i>	Pinnakatte ja aluspõhjata ala, kus avaneb kristalliline aluskord.				Mitmekihiline ala täide: 1: Muster: /0/20/20/0/0/ Punktsümbol:ESRI Default Marker/69 /6/RGB(0;0;0)/0/0/0 2: Muster: /0/20/20/10/10/ Punktsümbol:ESRI Default Marker/69 /6/RGB(0;0;0)/0/0/0	Q_Avamus
23218	Liiv ja kruus <i>Sand and pebble</i>	Purdsete valdava terasuurusega 0,063...64 mm, milles võib peenemat ja/või jämedamat fraktsiooni leiduda <50% sette mahust.	Kehtetu. Kaardistati ainult akvatooriumis.			Mitmekihiline ala täide: 1: Muster: /0/20/25/0/0/ Punktsümbol:ESRI Surveyor/47 /4/CMYK(0;0;0;75)/0/0 2: Muster: /0/20/25/6/14/ Punktsümbol:ESRI Surveyor/47 /4/CMYK(0;0;0;75)/0/0 3: Muster: /0/20/25/11/4/ Punktsümbol:ESRI Default Marker/33 /1,5/CMYK(0;0;0;75)/0/0 4: Muster: /0/20/25/15/18/ Punktsümbol:ESRI Surveyor/47 /4/CMYK(0;0;0;75)/0/0 5: Muster: /0/20/25/12/11/ Punktsümbol:ESRI Default Marker/33 /1,5/CMYK(0;0;0;75)/0/0 6: Muster: /0/20/25/2/19/	Q_Avamus

Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
						Punktsümbol:ESRI Default Marker/33 /1,5/CMYK(0;0;0;75)/0/ 0/0 7: Muster: /0/20/25/9/0/ Punktsümbol:ESRI Default Marker/33 /1,5/CMYK(0;0;0;75)/0/ 0/0 8: Muster: /0/20/25/1/7/ Punktsümbol:ESRI Default Marker/33 /1,5/CMYK(0;0;0;75)/0/ 0/0	
23219	Peenliiv soosetetega pikinõgudes (rannabarride levikuala) <i>Fine sand with bog peat in the basins (area of underwater longshore linear ridges)</i>	Madalmeres setete ristirändel ja lainete murdumisel kujunenud, rannajoonega paralleelsed, laugete nõlvadega veealused liivavallid, mille vahele on kohati ladestunud turbakihid.				Mitmekihiline ala täide: 1: Muster: /0/5/10/0/-2/ Punktsümbol:ESRI Default Marker/33 /1,5/CMYK(0;0;0;75)/0/ 0/0 2: Muster: /0/5/10/2,5/2/ Punktsümbol:ESRI Default Marker/33 /1,5/CMYK(0;0;0;75)/0/ 0/0 3: Muster: /0/10/10/10/15/ Punktsümbol:ESRI Default Marker/33 /1,5/CMYK(0;0;0;75)/0/ 0/0 4: Muster: /0/20/20/0/5/ Punktsümbol:Garamond /126 /16/RGB(0;0;0)/0/0/0 5: Muster: /0/20/20/10/15/ Punktsümbol:Garamond /126 /16/RGB(0;0;0)/0/0/0	Q_Avamus


Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
23220	Lubjakiviklibu <i>Shingle</i>	Kulutamata karbonaatne klibu, kus >50% materjalist on terasuurusega 2-256 mm.				Mitmekihiline ala täide: 1: Muster: /0/24/24/0/0/ Punktsümbol:ESRI Dimensioning/64 /10/CMYK(0;0;0;75)/90 /0/0 2: Muster: /0/24/24/12/12/ Punktsümbol:ESRI Dimensioning/64 /10/CMYK(0;0;0;75)/90 /0/0 3: Muster: /0/24/24/24/12/ Punktsümbol:ESRI Caves 1/172 /12/CMYK(0;0;0;75)/0/ 0/0 4: Muster: /0/24/24/12/0/ Punktsümbol:ESRI Caves 1/172 /12/CMYK(0;0;0;75)/0/ 0/0	Q_Avamus
23222	Liiv, kruus, veerised <i>Sand, gravel, pebbles and cobbles</i>	Rannasete, valdavaks materjaliks on erineva terasuurusega liiv, milles võib esineda tard- ja moondekivimitest veeriseid ja munakaid.				Mitmekihiline ala täide: 1: Muster: /0/20/25/0/0/ Punktsümbol:ESRI Surveyor/47 /4/CMYK(0;0;0;75)/0/0 /0 2: Muster: /0/20/25/6/14/ Punktsümbol:ESRI Surveyor/47 /4/CMYK(0;0;0;75)/0/0 /0 3: Muster: /0/20/25/11/4/ Punktsümbol:ESRI Default Marker/33 /2/CMYK(0;0;0;75)/0/0 /0 4: Muster: /0/20/25/15/18/	Q_Avamus

Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
						Punktsümbol:ESRI Surveyor/47 /4/CMYK(0;0;0;75)/0/0 5: Muster: /0/20/25/12/11/ Punktsümbol:ESRI Default Marker/33 /2/CMYK(0;0;0;75)/0/0 6: Muster: /0/20/25/1/19/ Punktsümbol:ESRI Default Marker/33 /3/CMYK(0;0;0;75)/0/0 7: Muster: /0/20/25/9/0/ Punktsümbol:ESRI Default Marker/33 /1,5/CMYK(0;0;0;75)/0/0 8: Muster: /0/20/25/1/7/ Punktsümbol:ESRI Default Marker/33 /1,5/CMYK(0;0;0;75)/0/0 9: Muster: /0/20/13/6/8/ Punktsümbol:ESRI Default Marker/33 /1,5/CMYK(0;0;0;75)/0/0 10: Muster: /0/20/25/-4/7/ Punktsümbol:ESRI Surveyor/44 /5/CMYK(0;0;0;75)/0/0 11: Muster: /0/20/25/9/-5/	

Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
						Punktsümbol:ESRI Surveyor/44 /7/CMYK(0;0;0;75)/0/0 /0	
23300	Seisuveekogu <i>Stagnant water body</i>	Eesti baaskaardi seisuveekogu (järv, veehoidla).				Ala täitevärv: CMYK(26;11;5;0) Äärejoon: 0,5/RGB(118;139;179)/pidevjoon	Q_Avamus
23301	Suur jõgi <i>River</i>	Mõõtkavoline jõgi.				Ala täitevärv: CMYK(54;45;30;0) Äärejoon: 0/täitevärv puudub/pidevjoon	Q_Avamus
30006	Läbilõike tähised hüdrogeoloogilisel kaardil (kaardiväljal) <i>Cross-section markers (capital letters) on the hydrogeological map</i>	Läbilõike tähised (A, B, C, D) hüdrogeoloogilisel kaardil (ainult kaardiväljal).			Kiri	Tekst: Times New Roman/ 14/RGB(0;0;0)/0/Keskele/Alla	LL_Tahised
31001	Kinnitatud põhjaveearuga veehaare <i>Water intake from approved groundwater resources</i>	Keskkonnaministri poolt kinnitatud põhjaveearuga veehaare teatud põhjavee veekompleksil (aluseks on riiklik põhjaveekataster).				Mitmekihiline sümbol: 1: ESRI Fire Incident NFPA/228 /40/RGB(255;0;0)/0/0/0 2: ESRI Fire Incident NFPA/85 /40/RGB(255;0;0)/0/0/0	HG_Veehaare
31002	Veehaare_4 <i>Water intake_4</i>	Veehaare, kus vee erikasutusloaga määratud põhjaveevõtt jääb vahemikku 500...1000 m ³ d ⁻¹ . (Veehaare on ehitis vee võtmiseks põhjaveekihist. Põhjaveevõtu informatsiooni aluseks on riiklik põhjaveekataster).				Punktsümbol:ESRI AMFM Gas/43 /16/RGB(255;0;0)/0/0/0	FM_PA; FM_PK


Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
31003	Veehaare_3 <i>Water intake_3</i>	Veehaare, kus vee erikasutusloaga määratud põhjaveevõtt jääb vahemikku 100...500 m ³ d ⁻¹ . (Veehaare on ehitis vee võtmiseks põhjaveekihist. Põhjaveevõtu informatsiooni aluseks on riilik põhjaveekataster).				Punktsümbol:ESRI AMFM Gas/43 /14/RGB(255;0;0)/0/0/0	FM_PA; FM_PK
31004	Veehaare_2 <i>Water intake_2</i>	Veehaare, kus vee erikasutusloaga määratud põhjaveevõtt jääb vahemikku 10...100 m ³ d ⁻¹ . (Veehaare on ehitis vee võtmiseks põhjaveekihist. Põhjaveevõtu informatsiooni aluseks on riiklik põhjaveekataster).				Punktsümbol:ESRI AMFM Gas/43 /12/RGB(255;0;0)/0/0/0	FM_PA; FM_PK
31005	Veehaare_1 <i>Water intake_1</i>	Veehaare, kus vee erikasutusloaga määratud põhjaveevõtt jääb vahemikku 5...10 m ³ d ⁻¹ . (Veehaare on ehitis vee võtmiseks põhjaveekihist. Põhjaveevõtu informatsiooni aluseks on riiklik põhjaveekataster).				Punktsümbol:ESRI AMFM Gas/43 /10/RGB(255;0;0)/0/1/0	FM_PA; FM_PK


Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
31011	Pinnavee neeldumine karsti <i>Surface water submerging into karst</i>	Voolava pinnaveekogu (nt oja, kraavi, jõe vms) karsti neeldumise koht.	Sümbol on snäpitud nähtuse 32006 (maa-alune jõgi) joone külge ja orienteeritud nii, et kaar avaneb maapealse jõe suunas.			Punktsümbol:ESRI Default Marker/216 /14/RGB(0;128;255)/180/0/-1	HG_Punktid
31012	Karstiauk <i>Karst cavity</i>	Karstiprotsesside tulemusel tekkinud auk (negatiivne pinnavorm). Kaardistatakse vähemalt 0,5 m sügavusi ja alla 0,1 km² pindalaga karstiauke.	Aluseks võetakse EELISE andmebaasi kantud objektid, vajadusel tehakse täiendusi.			Punktsümbol:ESRI Environmental & Icons/57 /18/RGB(0;128;255)/180/0/0	HG_Punktid
31013	Allikate grupp <i>Group of springs</i>	Mitmete allikate koosinemine väikesel maa-alal (pindalaga 0,1 km² ja vähem). Kaardistatakse keskmise suvise veetaseme juures selgelt märgatavad või üldiselt tuntud allikad.	Aluseks võetakse EELISE andmebaasi kantud objektid, vajadusel tehakse täiendusi.			Mitmekihiline sümbol: 1: ESRI Default Marker/80 /14/RGB(90;0;90)/0/0/0 2: Arial/1493 /14/RGB(90;0;90)/0/0/-9	HG_Punktid
31017	Põhjavee liikumise suund <i>Groundwater flow direction</i>	Maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi põhjavee voolamise suund veekompleksi avamusel.	Sümbol paigutatakse voolusuuna sihis, noole ots osutab vee liikumise suunale.			Punktsümbol:ESRI Geology USGS 95-525/220 /22/RGB(126;0;140)/90/8/0	HG_PV_suund
31018	Mäetöödel väljapumbatav vesi <i>Water pumped out from mines and quarries</i>	Mäetöödel karjäärist või kaevandusest väljapumbatav vesi.	Kehtetu. Info lisatakse edaspidi atribuudina nähtuse 33100 või 33206 juurde.			Mitmekihiline sümbol: 1: Wingdings 3/40 /16/RGB(255;0;0)/0/11/-11 2: ESRI IGL Font23/84 /16/RGB(255;0;0)/0/0/0	HG_Pump

Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
31019	Allikas <i>Spring</i>	Koht, kus põhjavesi voolab maapinnale.	Lisaks EELISe andmebaasi kantud allikatele kaardistatakse muud keskmise suvisse veetaseme juures selgelt märgatavad allikad. Kaardistamise käigus määratakse visuaalselt vooluhulk.			Punktsümbol:ESRI Caves 2/249 /14/RGB(90;0;90)/0/0/0	HG_Punktid
32003	Läbilõikejoon hüdrogeoloogilisel kaardil <i>Cross-section line on the hydrogeological map</i>	Läbilõike asukohta tähistav joon hüdrogeoloogilisel kaardil.				Joon:1/RGB(0;0;0)/pidevjoon	Labiloike_jooned
32005	Põhjavee alanduslehter <i>Decline of groundwater level</i>	Intensiivse põhjavee tarbimisega piirkond või kaevandusala, kus põhjaveetase on lehtrikujuliselt alanenud.	Kaardile kantakse alanduslehtri piir (joon, kus veekihi või -kompleksi tänapäevane püsiv survetase saavutab tarbimis- või kaevandamiseelse survetaseme) ning selle veekompleksi geoloogiline indeks, milles alanduslehter esineb.			Joon:2/RGB(255;0;0)/pidevjoon	HG_Jooned


Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
32006	Maa-alune jõgi <i>Underground river</i>	Hinnanguline piirkond, kus vooluveekogu jätkab oma teekonda maa all (ala vooluveekogu karsti neeldumise ja maapinnale taasilmumise koha vahel).	Joon on snäpitud nähtuse 31011 (pinnavee neeldumine karsti) sümboli külge.			Joon:1/RGB(0;125;178)/katkendjoon/16-6;1/0	HG_Jooned
32007	Põhjavee mineraliseerumise joon <i>Iso line of groundwater mineralization</i>	Maapinnalt esimeses aluspõhja veekihi/kompleksis või tsentraalselt tarbitavas Kvaternaari veekihi või aluspõhja lõikavates orgudes olevates Kvaternaari kruusades-liivades levivas põhjavees sisalduv lahustunud soolade hulk (mõõtühik gl ⁻¹).	Põhjavee mineraalsust kujutatakse kaardiväljal samamineraalsusjoontega (isojoontega), väärtusega 0,5 gl ⁻¹ ja 1,0 gl ⁻¹ .			Joon:1,5/RGB(198;108;0)/pid evjoon	HG_PV_min_joon
32008	Põhjavee veelahe <i>Groundwater watershed</i>	Maapinnalt esimese põhjavee veekompleksi alamvesikondade valgalade piirid.				Joon:10/RGB(255;0;255)/sümboljoon/1-6;1/0 Punktsümbol:ESRI Default Marker/40/10/RGB(255;0;255)/0/0/0	HG_Jooned
32017	Ülem-Devoni veekompleksi isohüps <i>Contour line of the Upper Devonian aquifer system</i>	Ülem-Devoni veekompleksi veekompleksi survepinna samakõrgusjooned, kõrgusega merepinnast (EH2000).				Joon:1/CMYK(50;100;45;0)/katkendjoon/1-2;3/0	HG_Hydroisohyps


Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
32018	Kesk-Devoni veekompleksi isohüps <i>Contour line of the Middle Devonian aquifer system</i>	Kesk-Devoni veekompleksi survepinna samakõrgusjooned, kõrgusega merepinnast (EH2000).				Joon:1/CMYK(50;100;45;0)/k atkendjoon/10-2-1-2-1-2;1/0	HG_Hydroisohyp s
32019	Kesk-Alam-Devoni veekompleksi isohüps <i>Contour line of the Middle-Lower Devonian aquifer system</i>	Kesk-Alam-Devoni veekompleksi survepinna samakõrgusjooned, kõrgusega merepinnast (EH2000).				Joon:1/CMYK(50;100;45;0)/k atkendjoon/1-1;6/0	HG_Hydroisohyp s
32020	Silur-Ordoviitsiumi veekompleksi isohüps <i>Contour line of the Silurian-Ordovician aquifer system</i>	Silur-Ordoviitsiumi veekompleksi survepinna samakõrgusjooned, kõrgusega merepinnast (EH2000).				Joon:1/CMYK(50;100;45;0)/p idevjoon	HG_Hydroisohyp s
32021	Ordoviitsium- Kambriumi veekompleksi isohüps <i>Contour line of the Ordovician- Cambrian aquifer system</i>	Ordoviitsium- Kambriumi veekompleksi survepinna samakõrgusjooned, kõrgusega merepinnast (EH2000).				Joon:1/CMYK(50;100;45;0)/k atkendjoon/3-1;6/0	HG_Hydroisohyp s
32022	Kambrium-Ediacara (Vendi) veekompleksi isohüps <i>Contour line of the Cambrian-Ediacaran (Vendian) aquifer system</i>	Kambrium-Ediacara (Vendi) veekompleksi survepinna samakõrgusjooned, kõrgusega merepinnast (EH2000).				Joon:1/CMYK(50;100;45;0)/k atkendjoon/3-1-1-1;5/0	HG_Hydroisohyp s


Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
32024	Aluspõhjalise veekompleksi avamuse joon <i>Outcrop margin of the bedrock aquifer system</i>	Ülem-Devoni-, Kesk-Devoni-, Kesk-Alam-Devoni-, Silur-Ordoviitsiumi-, -Ordoviitsium-Kambriumi- ja Kambrium-Ediacara (Vendi) veekompleksi lamava pinna ja aluspõhja reljeefipinna lõikejoon.				Joon:1,8/RGB(0;255;0)/pidevjoon	HG_Jooned
33101	Veepide <i>Aquitard</i>	Setted ja kivimid transversaalse filtratsioonimooduliga $<10\text{-}2\text{ md}^{-1}$.				Ala täitevärv: RGB(255;234;202) Äärejoon: 0,5/RGB(0;0;0)/pidevjoon	HG_Veekompleks
33102	Olulise põhjaveevaruta veekihi <i>Aquifers without considerable groundwater resources</i>	Kvaternaari veekompleksi veekihi veeandvusega $<0,1\text{ ls}^{-1}\text{m}^{-1}$.	Geoloogilised indeksid lisatakse läbilõikel vastavalt veekompleksile või veekihile.			Ala täitevärv: RGB(230;194;153) Äärejoon: 0,5/RGB(0;0;0)/pidevjoon	HG_Veekompleks
33103	Karbonaatsete kivimite veekompleks_1 <i>Carbonate rocks' aquifer system_1</i>	Ülem-Devoni veekompleksi, Narva veepideme ja Siluri-Ordoviitsiumi (S-O) veekompleksi lõhelised ja karstunud kivimid veeandvusega $<0,1\text{ ls}^{-1}\text{m}^{-1}$.				Ala täitevärv: RGB(224;255;176) Äärejoon: 0,5/RGB(0;0;0)/pidevjoon	HG_Veekompleks
33104	Karbonaatsete kivimite veekompleks_2 <i>Carbonate rocks' aquifer system_2</i>	Ülem-Devoni veekompleksi, Narva veepideme ja Siluri-Ordoviitsiumi (S-O) veekompleksi lõhelised ja karstunud kivimid veeandvusega $0,1\text{...}0,5\text{ ls}^{-1}\text{m}^{-1}$.				Ala täitevärv: RGB(220;255;154) Äärejoon: 0,5/RGB(0;0;0)/pidevjoon	HG_Veekompleks

Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
33105	Karbonaatsete kivimite veekompleks_3 <i>Carbonate rocks' aquifer system_3</i>	Ülem-Devoni veekompleksi, Narva veepideme ja Siluri-Ordoviitsiumi (S-O) veekompleksi lõhelised ja karstunud kivimid veeandvusega 0,5...1,0 ls ⁻¹ m ⁻¹ .				Ala täitevärv: RGB(180;255;132) Äärejoon: 0,5/RGB(0;0;0)/pidevjoon	HG_Veekompleks
33106	Karbonaatsete kivimite veekompleks_4 <i>Carbonate rocks' aquifer system_4</i>	Ülem-Devoni veekompleksi, Narva veepideme ja Siluri-Ordoviitsiumi (S-O) veekompleksi lõhelised ja karstunud kivimid veeandvusega 1,0...5,0 ls ⁻¹ m ⁻¹ .				Ala täitevärv: RGB(158;230;66) Äärejoon: 0,5/RGB(0;0;0)/pidevjoon	HG_Veekompleks
33107	Karbonaatsete kivimite veekompleks_5 <i>Carbonate rocks' aquifer system_5</i>	Ülem-Devoni veekompleksi, Narva veepideme ja Siluri-Ordoviitsiumi (S-O) veekompleksi lõhelised ja karstunud kivimid veeandvusega >5,0 ls ⁻¹ m ⁻¹ .				Ala täitevärv: RGB(113;165;0) Äärejoon: 0,5/RGB(0;0;0)/pidevjoon	HG_Veekompleks
33108	Liivakivi veekompleks_1 <i>Sandstone aquifer system_1</i>	Kesk-Devoni veekompleksi, Kesk-Alam-Devoni veekompleksi, Ordoviitsiumi-Kambriumi veekompleksi, Kambrium-Ediacara(Vendi) veekompleksi ja Kambrium-Ediacara(Vendi) veekihtide liivakivid ja aleuroliidid veeandvusega <0,5 ls ⁻¹ m ⁻¹ .				Ala täitevärv: RGB(202;255;243) Äärejoon: 0,5/RGB(0;0;0)/pidevjoon	HG_Veekompleks

Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
33109	Liivakivi veekompleks_2 <i>Sandstone aquifer system_2</i>	Kesk-Devoni veekompleksi, Kesk- Alam-Devoni veekompleksi, Ordoviitsiumi- Kambriumi veekompleksi, Kambrium- Ediacara(Vendi) veekompleksi ja Kambrium-Ediacara (Vendi) veekihtide liivakivid ja aleuroliidid veeandvusega 0,5...1,0 ls ⁻¹ m ⁻¹ .				Ala täitevärv: RGB(153;194;230) Äärejoon: 0,5/RGB(0;0;0)/pidevjoon	HG_Veekomplek s
33110	Liivakivi veekompleks_3 <i>Sandstone aquifer system_3</i>	Kesk-Devoni veekompleksi, Kesk- Alam-Devoni veekompleksi, Ordoviitsiumi- Kambriumi veekompleksi, Kambrium-Ediacara (Vendi) veekompleksi ja Kambrium-Ediacara (Vendi) veekihtide liivakivid ja aleuroliidid veeandvusega >1,0 ls ⁻¹ m ⁻¹ .				Ala täitevärv: RGB(115;143;168) Äärejoon: 0,5/RGB(0;0;0)/pidevjoon	HG_Veekomplek s


Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
33111	Kvaternaari veekompleks_1 <i>Quaternary aquifer system_1</i>	Kaardiväljal kaardistatav (i) Kvaternaari veekompleksi tsentraalselt tarbitavate veekihtide levik, veeandvusega 0,1...0,5 ls ⁻¹ m ⁻¹ ja (ii) aluspõhja lõikuvate ürgorgude Kvaternaari veekompleksi veekihtide levik veeandvusega 0,1...0,5 ls ⁻¹ m ⁻¹ .				Ala täitevärv: RGB(255;255;200) Äärejoon: 0,5/RGB(0;0;0)/pidevjoon	HG_Veekomplek s
33112	Kvaternaari veekompleks_2 <i>Quaternary aquifer system_2</i>	Kaardiväljal kaardistatav (i) Kvaternaari veekompleksi tsentraalselt tarbitavate veekihtide levik, veeandvusega 0,5...1,0 ls ⁻¹ m ⁻¹ ja (ii) aluspõhja lõikuvate ürgorgude Kvaternaari veekompleksi veekihtide levik veeandvusega 0,5...1,0 ls ⁻¹ m ⁻¹ .				Ala täitevärv: RGB(255;255;100) Äärejoon: 0,5/RGB(0;0;0)/pidevjoon	HG_Veekomplek s

Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
33113	Kvaternaari veekompleks_3 <i>Quaternary aquifer system_3</i>	Kaardiväljal kaardistatav (i) Kvaternaari veekompleksi tsentraalselt tarbitavate veekihtide levik, veeandvusega >1,0 ls- 1m ⁻¹ ja (ii) aluspõhja lõikuvate ürgorgude Kvaternaari veekompleksi veekihtide levik veeandvusega >1,0 ls- 1m ⁻¹ .				Ala täitevärv: RGB(245;245;0) Äärejoon: 0,5/RGB(0;0;0)/pidevjoon	HG_Veekomplek s
33201	Sooala <i>Marsh</i>	Maismaaline märgala.	Esitatakse päringuna nähtusklassist "Holotseeni soosetted", kustutades <0,5 km ² suurusel alal.			Mitmekihiline ala täide: 1: Muster: /0/20/20/0/0/ Mitmekihiline sümbol: 1: ESRI IGL Font16/105 /12/RGB(0;0;255)/0/0/2 2: ESRI IGL Font16/40 /12/RGB(0;0;255)/0/0/- 1 2: Muster: /0/20/20/10/10/ Mitmekihiline sümbol: 1: ESRI IGL Font16/105 /12/RGB(0;0;255)/0/0/2 2: ESRI IGL Font16/40 /12/RGB(0;0;255)/0/0/- 1	Q_Avamus
33202	Aluspõhja veekihtid kaetud pinnakatte saviga <i>Quaternary clay on the bedrock aquifers</i>	Kvaternaari saviga kaetud aluspõhjalised veekihtid (vaid pinnakattesavide avamused).	Esitatakse päringuna pinnakatte geoloogilise teemakaardi nähtusklassidest.			Viirutus: /0/4 Viirutusjoon: 0,5/RGB(0;0;0)/pidevjoon Äärejoon: 0/RGB(110;110;110)/pidevjoon	Q_Avamus

Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
33203	Glatsofluviaalsed setted aluspõhja veekihil <i>Glaciofluvial deposits on the bedrock aquifers</i>	Aluspõhjalised veekihid on kaetud glatsiofluviaalsete liivade ja kruusadega (vaid setete avamusel).	Esitatakse päringuna pinnakatte geoloogilise teemakaardi eri vanusega glatsiofluviaalsete setete avamustest.			Muster: /0/8,50392/8,50392/0/0/ Punktsümbol:ESRI Default Marker/199 /7/RGB(0;128;255)/0/0/ 0	Q_Avamus
33204	Kvaternaari setted on alternatiivsed aluspõhja veekihile <i>Quaternary deposits are alternative to the bedrock aquifer</i>	Mattunud orud, milles olevad glatsiofluviaalsetes liivades kruusades paiknevad veekihid on alternatiivsed aluspõhja veekihile.	Kehtetu. Mattunud orge kujutatakse hüdrogeoloogilisel kaardil samamoodi nagu aluspõhja reljeefi kaardil.			Viirutus: /30/8,5 Viirutusjoon: 1/RGB(0;0;0)/pidevjoon Äärejoon: 0,5/RGB(0;0;0)/pidevjoon	HG_Alad
33205	Kvaternaari setted võivad kohati olla alternatiivsed aluspõhja veekihile <i>Quaternary deposits may be alternative to the bedrock aquifer</i>	Mattunud orud, milles võivad olla (kuid puurimisandmed puuduvad) glatsiofluviaalsed liivad ja kruusad, mis olemasolu korral on alternatiivsed aluspõhja veekihile.	Kehtetu. Mattunud orge kujutatakse hüdrogeoloogilisel kaardil samamoodi nagu aluspõhja reljeefi kaardil.			Ala täitevvärv: täitevvärv puudub Äärejoon: 0,5/RGB(0;0;0)/pidevjoon	HG_Alad
33207	Karstiväli <i>Karst field</i>	Karstivormide laialdane esinemisala.	Aluseks võetakse EELISE andmebaasi kantud objektid, vajadusel tehakse täiendusi.			Viirutus: /90/6 Viirutusjoon: 1/RGB(0;160;191)/pidevjoon Äärejoon: 0,5/RGB(0;160;191)/pidevjoon	HG_Karstivali
33208	Üldraud põhjavees <i>Iron in groundwater</i>	Piirkond, kus maapinnalt esimese põhjavee veekihi/veekompleksi üldraua sisaldus ületab 1,0 mg/l.				Viirutus: /135/6 Viirutusjoon: 1/RGB(198;108;110)/pidevjoon Äärejoon: 0,5/RGB(198;108;110)/pidevjoon	HG_Alad

Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
33209	Põhjavee ülevoolu piirkond <i>Area of groundwater overflow</i>	Piirkond, kus maapinnalt esimese aluspõhjalise kompleksi põhjavee survetase on püsivalt üle maapinna.				Viirutus: /135/6 Viirutusjoon: 1/RGB(255;0;255)/pidevjoon Äärejoon: 0,5/RGB(255;0;255)/pidevjoon	HG_Alad
33210	Veetute karbonaatkivimite ala <i>Outcrop of the waterless carbonate rocks</i>	Vett läbilaskvad Siluri-Oroviitsiumi veekompleksi karbonaatsed kivimid, mis ei sisalda gravitatsioonilist vett (dreenitud) kogu veekompleksi vertikaalses ulatuses.				Ala täitevärv: täitevärv puudub Äärejoon: 2/RGB(102;102;102)/pidevjoon	HG_Alad
42001	Maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi isohüps <i>Contour line of the first bedrock aquifer system from the ground surface</i>	Maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi survetasemete samaväärtusjoon veekihtide avamusel või aluspõhjalise veepideme avamusel.				Joon:1/RGB(90;0;90)/pidevjoon	PVK_I_isohyps
43101	Kaitstud ala <i>Well protected area</i>	Vaadeldavas piirkonnas on põhjavesi looduslikult väga hästi kaitstud maapinnalt lähtuva punkt- või hajureostuse suhtes.				Ala täitevärv: RGB(144;255;144) Äärejoon: 0,5/RGB(0;0;0)/pidevjoon	PVK_Kaitstus
43102	Suhteliselt kaitstud ala <i>Relatively well protected area</i>	Vaadeldavas piirkonnas on põhjavesi suhteliselt hästi looduslikult kaitstud maapinnalt lähtuva punkt- või hajureostuse suhtes.				Ala täitevärv: RGB(176;255;176) Äärejoon: 0,5/RGB(0;0;0)/pidevjoon	PVK_Kaitstus

Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
43103	Keskmiselt kaitstud ala <i>Moderately protected area</i>	Vaadeldavas piirkonnas on põhjavesi looduslikult keskmiselt kaitstud maapinnalt lähtuva punkt- või hajureostuse suhtes.				Ala täitevärv: RGB(255;255;144) Äärejoon: 0,5/RGB(0;0;0)/pidevjoon	PVK_Kaitstus
43104	Nõrgalt kaitstud ala <i>Weakly protected area</i>	Vaadeldavas piirkonnas on põhjavesi looduslikult nõrgalt kaitstud maapinnalt lähtuva punkt- või hajureostuse suhtes.				Ala täitevärv: RGB(255;176;216) Äärejoon: 0,5/RGB(0;0;0)/pidevjoon	PVK_Kaitstus
43105	Kaitsmata ala <i>Unprotected area</i>	Vaadeldavas piirkonnas põhjavee looduslik kaitstus maapinnalt lähtuva punkt- või hajureostuse suhtes praktiliselt puudub.				Ala täitevärv: RGB(255;144;200) Äärejoon: 0,5/RGB(0;0;0)/pidevjoon	PVK_Kaitstus
43201	Tasakaaluala <i>Equilibrium area</i>	Piirkond kus: (i) põhjavee ülevoolualade vahel esinevad oosid, (ii) sandurid, kus levib arvukalt savikihte või (iii) on iseloomulik liivsavimoreenide esinemine kaitstuse seisukohalt vaadeldava põhjaveekihi lasumiseks.				Viirutus: /0/6 Viirutusjoon: 1/RGB(126;0;140)/pidevjoon Äärejoon: 1,5/RGB(126;0;140)/pidevjoon	PVK_Tasakaaluala
43202	Maapinnalt esimene aluspõhjaline veepide <i>First bedrock aquitard from the ground surface</i>	Plavinase ja Amata kihistu dolomiidi ja domeriidi ning savika aleuoliidi; Narva veepideme ning muude veepidemete avamus.				Viirutus: /0/8,5 Viirutusjoon: 1/RGB(0;80;40)/pidevjoon Äärejoon: 0/RGB(110;110;110)/pidevjoon	PVK_Kaitstus

Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
43203	Lõheliste ja karstunud kivimite põhjaveekihid <i>Aquifers in fissured and karst rocks</i>	Ülem-Devoni veekompleksi, Narva veepideme ja Siluri-Ordoviitsiumi (S-O) veekompleksi lõheliste ja karstunud kivimite erineva veeandvusega veekihtide avamused.				Mitmekihiline ala täide: 1: Muster: /0/20/20/0/15/ Punktsümbol:ESRI Cartography/179 /14/RGB(0;96;0)/0/0/0 2: Muster: /0/20/20/10/25/ Punktsümbol:ESRI Cartography/179 /14/RGB(0;96;0)/0/0/0 3: Viirutus: /0/10 Viirutusjoon: 0,5/RGB(0;96;0)/pidevjoon Äärejoon: 0/RGB(110;110;110)/pidevjoon	PVK_Kaitstus
43204	Poorsete kivimite põhjaveekihid <i>Aquifers in porous rocks</i>	Kesk-Devoni veekompleksi, Kesk-Alam-Devoni veekompleksi, Ordoviitsiumi-Kambriumi veekompleksi, Kambrium-Ediacara (Vendi) veekompleksi ja Kambrium-Ediacara (Vendi) veekompleksi erinevate veeandvusega veekihtide avamused.				Muster: /0/10/10/11,9999/11,9999/ Punktsümbol:ESRI Default Marker/40 /6/RGB(0;160;0)/0/0/0	PVK_Kaitstus
43205	Veerikkad kvaternaarisettid <i>Water-abundant Quaternary deposits</i>	Tsentraalselt tarbitavate Kvaternaari veekihtide leviala või aluspõhja lõikuvates orgudes aluspõhjal lasuvate Kvaternaari liivades kruusades levivate veekihtide leviala kaardiväljal.				Mitmekihiline ala täide: 1: Muster: /0/20/20/10/10/ Punktsümbol:ESRI Default Marker/40 /8/RGB(60;166;0)/0/0/0 2: Muster: /0/20/20/0/0/ Punktsümbol:ESRI Default Marker/40 /8/RGB(60;166;0)/0/0/0	PVK_Kaitstus

Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
51001	Värvipigmendi leiukoht <i>Discovery of natural pigments</i>	Ulatuslikum pinnakattes esinev, peamiselt rauahüdroksiididest ja purdsetendist koosnev lasund.				Punktsümbol:ESRI Caves 1/33 /14/RGB(205;105;105)/0/0/0	MV_Leiukoht
51002	Raua- ja mangaanikonkreetsioonide leiukoht <i>Discovery of iron and manganese concretions</i>	Raua- ja mangaanikonkreetsioonide esinemise piirkond.				Punktsümbol:ESRI Climate & Precipitation/218 /14/RGB(0;0;0)/0/0/0	MV_Leiukoht
51003	Maagaasi leiukoht <i>Discovery of natural gas</i>	Maagaasi esinemise piirkond.				Punktsümbol:ESRI AMFM Electric/253 /12/RGB(0;0;0)/0/0/0	MV_Leiukoht
51004	Järvemuda leiukoht <i>Discovery of gyttja</i>	Järvemuda leiukoht, kus järvemuda kvaliteet vastab maavaradele esitatud kvaliteedinõuetele, kuid lasundi levik on täpsemalt piiritlemata.				Punktsümbol:ESRI Caves 1/33 /14/RGB(132;195;38)/0/0/0	MV_Leiukoht
51005	Järvelubja leiukoht <i>Discovery of lacustrine lime</i>	Järvelubja leiukoht, kus järvelubja kvaliteet vastab maavaradele esitatud kvaliteedinõuetele, kuid lasundi levik on täpsemalt piiritlemata.				Punktsümbol:ESRI Caves 1/33 /14/RGB(230;127;131)/0/0/0	MV_Leiukoht
51006	Kruusa leiukoht <i>Discovery of gravel</i>	Kruusa leiukoht, kus kruusa kvaliteet vastab maavaradele esitatud kvaliteedinõuetele, kuid lasundi levik on täpsemalt piiritlemata.				Punktsümbol:ESRI Caves 1/33 /14/RGB(248;196;0)/0/0/0	MV_Leiukoht

Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
51007	Liiva leiukoht <i>Discovery of sand</i>	Liiva leiukoht, kus liiva kvaliteet vastab maavaradele esitatud kvaliteedinõuetele, kuid lasundi levik on täpsemalt piiritlemata.				Punktsümbol:ESRI Caves 1/33 /14/RGB(255;254;0)/0/0/0	MV_Leiukoht
51008	Lubjakivi leiukoht <i>Discovery of limestone</i>	Lubjakivi leiukoht, kus lubjakivi kvaliteet vastab maavaradele esitatud kvaliteedinõuetele, kuid lasundi levik on täpsemalt piiritlemata.				Punktsümbol:ESRI Caves 1/33 /14/RGB(0;175;153)/0/0/0	MV_Leiukoht
51009	Dolokivi leiukoht <i>Discovery of dolostone</i>	Dolokivi leiukoht, kus dolokivi kvaliteet vastab maavaradele esitatud kvaliteedinõuetele, kuid lasundi levik on täpsemalt piiritlemata.				Punktsümbol:ESRI Caves 1/33 /14/RGB(66;147;159)/0/0/0	MV_Leiukoht
51010	Aluspõhja savi leiukoht <i>Discovery of bedrock clay</i>	Aluspõhja savi leiukoht, kus savi kvaliteet vastab maavaradele esitatud kvaliteedinõuetele, kuid lasundi levik on täpsemalt piiritlemata.				Punktsümbol:ESRI Caves 1/33 /14/RGB(0;124;195)/0/0/0	MV_Leiukoht
51011	Pinnakatte savi leiukoht <i>Discovery of Quaternary clay</i>	Pinnakatte savi leiukoht, kus savi kvaliteet vastab maavaradele esitatud kvaliteedinõuetele, kuid lasundi levik on täpsemalt piiritlemata.				Punktsümbol:ESRI Caves 1/38 /14/RGB(5;124;195)/0/0/0	MV_Leiukoht
51012	Turba leiukoht <i>Discovery of peat</i>	Turba leiukoht, kus turba kvaliteet vastab maavaradele esitatud kvaliteedinõuetele, kuid lasundi levik on täpsemalt piiritlemata.				Punktsümbol:ESRI Caves 1/33 /14/RGB(148;85;69)/0/0/0	MV_Leiukoht

Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
51013	Fosforiidi leiukoht <i>Discovery of phosphorite</i>	Fosforiidi leiukoht, kus fosforiidi kvaliteet vastab maavaradele esitatud kvaliteedinõuetele, kuid lasundi levik on täpsemalt piiritlemata.				Mitmekihiline sümbol: 1: ESRI Default Marker/41 /14/RGB(0;0;0)/0/0/0 2: Arial/70 /10/RGB(0;0;0)/0/0/0	MV_Leiukoht
51014	Meremuda leiukoht <i>Discovery of sea mud</i>	Meremuda leiukoht, kus meremuda kvaliteet vastab maavaradele esitatud kvaliteedinõuetele, kuid lasundi levik on täpsemalt piiritlemata.				Punktsümbol:ESRI Caves 1/33 /14/RGB(0;0;100)/0/0/0	MV_Leiukoht
53001	Dolokivilasundi leviala <i>Area of dolostone deposits</i>	Geoloogilise kaardistamise või maavarade otsingu käigus väljaeraldatud dolokivilasundi ala, mis ei ole registreeritud keskkonnaregistris ja mille kvaliteet ja kvantiteet lubab eeldada maavaravaru olemasolu.				Ala täitevärv: täitevärv puudub Äärejoon: 2/RGB(66;147;159)/katkendjo on/6-1-2-1-2-1;1/0	MV_Leviala
53002	Lubjakivilasundi leviala <i>Area of limestone deposits</i>	Geoloogilise kaardistamise või maavarade otsingu käigus väljaeraldatud lubjakivilasundi ala, mis ei ole registreeritud keskkonnaregistris ja mille kvaliteet ja kvantiteet lubab eeldada maavaravaru olemasolu.				Ala täitevärv: täitevärv puudub Äärejoon: 2/RGB(0;175;153)/katkendjoo n/6-1-2-1-2-1;1/0	MV_Leviala

Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
53003	Fosforiidilasundi leviala <i>Area of phosphorite deposits</i>	Geoloogilise kaardistamise või maavarade otsingu käigus väljaeraldatud fosforiidilasundi ala, mis ei ole registreeritud keskkonnaregistris ja mille kvaliteet ja kvantiteet lubab eeldada maavaravaru olemasolu.				Ala täitevärv: täitevärv puudub Äärejoon: 2/RGB(153;71;121)/katkendjoon/6-1-2-1-2-1;1/0	MV_Leviala
53004	Põlevkivilasundi leviala <i>Area of oil shale deposits</i>	Geoloogilise kaardistamise või maavarade otsingu käigus väljaeraldatud põlevkivilasundi ala, mis ei ole registreeritud keskkonnaregistris ja mille kvaliteet ja kvantiteet lubab eeldada maavaravaru olemasolu.				Ala täitevärv: täitevärv puudub Äärejoon: 2/RGB(252;127;63)/katkendjoon/6-1-2-1-2-1;1/0	MV_Leviala
53005	Kristaliinse ehituskivi lasundi leviala <i>Area of crystalline rocks for building</i>	Geoloogilise kaardistamise või maavarade otsingu käigus väljaeraldatud kristaliinse ehituskivi lasundi ala, mis ei ole registreeritud keskkonnaregistris ja mille kvaliteet ja kvantiteet lubab eeldada maavaravaru olemasolu.				Ala täitevärv: täitevärv puudub Äärejoon: 2/RGB(114;112;112)/katkendjoon/6-1-2-1-2-1;1/0	MV_Leviala

Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
53006	Aluspõhja savilasundi leviala <i>Area of bedrock clay deposits</i>	Geoloogilise kaardistamise või maavarade otsingu käigus väljaeraldatud aluspõhja savilasundi ala, mis ei ole registreeritud keskkonnaregistris ja mille kvaliteet ja kvantiteet lubab eeldada maavaravaru olemasolu.				Ala täitevärv: täitevärv puudub Äärejoon: 2/RGB(0;124;195)/katkendjoo n/6-1-2-1-2-1;1/0	MV_Leviala
53007	Pinnakatte savilasundi leviala <i>Area of Quaternary clay deposits</i>	Geoloogilise kaardistamise või maavarade otsingu käigus väljaeraldatud pinnakatte savilasundi ala, mis ei ole registreeritud keskkonnaregistris ja mille kvaliteet ja kvantiteet lubab eeldada maavaravaru olemasolu.				Ala täitevärv: täitevärv puudub Äärejoon: 2/RGB(5;124;195)/katkendjoo n/6-1-2-1-2-1;1/0	MV_Leviala
53008	Liivalasundi leviala <i>Area of sand deposits</i>	Geoloogilise kaardistamise või maavarade otsingu käigus väljaeraldatud liivalasundi ala, mis ei ole registreeritud keskkonnaregistris ja mille kvaliteet ja kvantiteet lubab eeldada maavaravaru olemasolu.				Ala täitevärv: täitevärv puudub Äärejoon: 2/RGB(255;254;0)/katkendjoo n/6-1-2-1-2-1;1/0	MV_Leviala


Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
53009	Kruusalasundi leviala <i>Area of gravel deposits</i>	Geoloogilise kaardistamise või maavarade otsingu käigus väljaeraldatud kruusalasundi ala, mis ei ole registreeritud keskkonnaregistris ja mille kvaliteet ja kvantiteet lubab eeldada maavaravaru olemasolu.				Ala täitevärv: täitevärv puudub Äärejoon: 2/RGB(248;196;0)/katkendjoo n/6-1-2-1-2-1;1/0	MV_Leviala
53010	Järvelubjallasundi leviala <i>Area of lacustrine lime deposits</i>	Geoloogilise kaardistamise või maavarade otsingu käigus väljaeraldatud järvelubjallasundi ala, mis ei ole registreeritud keskkonnaregistris ja mille kvaliteet ja kvantiteet lubab eeldada maavaravaru olemasolu.				Ala täitevärv: täitevärv puudub Äärejoon: 2/RGB(230;127;131)/katkendjoo n/6-1-2-1-2-1;1/0	MV_Leviala
53011	Järvemudallasundi leviala <i>Area of gyttja deposits</i>	Geoloogilise kaardistamise või maavarade otsingu käigus väljaeraldatud järvemudallasundi ala, mis ei ole registreeritud keskkonnaregistris ja mille kvaliteet ja kvantiteet lubab eeldada maavaravaru olemasolu.				Ala täitevärv: täitevärv puudub Äärejoon: 2/RGB(132;195;38)/katkendjoo n/6-1-2-1-2-1;1/0	MV_Leviala

Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
53012	Turbalasundi leviala <i>Area of peat deposits</i>	Geoloogilise kaardistamise või maavarade otsingu käigus väljaeraldatud turbalasundi ala, mis ei ole registreeritud keskkonnaregistris ja mille kvaliteet ja kvantiteet lubab eeldada maavaravaru olemasolu.				Ala täitevärv: täitevärv puudub Äärejoon: 2/RGB(148;85;69)/katkendjoon/6-1-2-1-2-1;1/0	MV_Leviala
53013	Raua- ja mangaanikonkretsioonide leviala <i>Area of iron and manganese concretions</i>	Geoloogilise kaardistamise või maavarade otsingu käigus väljaeraldatud raua- ja mangaanikonkretsioonide esinemise ala.				Ala täitevärv: täitevärv puudub Äärejoon: 2/RGB(0;0;0)/katkendjoon/6-1-2-1-2-1;1/0	MV_Leviala
53101	Dolokivi perspektiivala <i>Perspective area of dolostone</i>	Geoloogiliste otsingu- või uuringutööde tulemusena hinnatud prognoosvaruga dolokivilasundi ala, mis on keskkonnaregistris kinnitamata.				Ala täitevärv: täitevärv puudub Äärejoon: 2/RGB(66;147;159)/katkendjoon/6-6;1/0	MV_Progn_Varu_kat
53102	Lubjakivi perspektiivala <i>Perspective area of limestone</i>	Geoloogiliste otsingu- või uuringutööde tulemusena hinnatud prognoosvaruga lubjakivilasundi ala, mis on keskkonnaregistris kinnitamata.				Ala täitevärv: täitevärv puudub Äärejoon: 2/RGB(0;175;153)/katkendjoon/6-6;1/0	MV_Progn_Varu_kat

Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
53103	Fosforiidi perspektiivala <i>Perspective area of phosphorite</i>	Geoloogiliste otsingu- või uuringutööde tulemusena hinnatud prognoosvaruga fosforiidilasundi ala, mis on keskkonnaregistris kinnitamata.				Ala täitevärv: täitevärv puudub Äärejoon: 2/RGB(153;71;121)/katkendjoon/6-6;1/0	MV_Progn_Varu_kat
53104	Põlevkivi perspektiivala <i>Perspective area of oil shale</i>	Geoloogiliste otsingu- või uuringutööde tulemusena hinnatud prognoosvaruga põlevkivilasundi ala, mis on keskkonnaregistris kinnitamata.				Ala täitevärv: täitevärv puudub Äärejoon: 2/RGB(252;127;63)/katkendjoon/6-6;1/0	MV_Progn_Varu_kat
53105	Kristaliinse ehituskivi perspektiivala <i>Perspective area of crystalline rocks for building</i>	Geoloogiliste otsingu- või uuringutööde tulemusena hinnatud prognoosvaruga kristaliinse ehituskivilasundi ala, mis on keskkonnaregistris kinnitamata.				Ala täitevärv: täitevärv puudub Äärejoon: 2/RGB(114;112;112)/katkendjoon/6-6;1/0	MV_Progn_Varu_kat
53106	Aluspõhja savi perspektiivala <i>Perspective area of bedrock clay</i>	Geoloogiliste otsingu- või uuringutööde tulemusena hinnatud prognoosvaruga aluspõhja savilasundi ala, mis on keskkonnaregistris kinnitamata.				Ala täitevärv: täitevärv puudub Äärejoon: 2/RGB(0;124;195)/katkendjoon/6-6;1/0	MV_Progn_Varu_kat
53107	Pinnakatte savi perspektiivala <i>Perspective area of Quaternary clay</i>	Geoloogiliste otsingu- või uuringutööde tulemusena hinnatud prognoosvaruga pinnakatte savilasundi ala, mis on keskkonnaregistris kinnitamata.				Ala täitevärv: täitevärv puudub Äärejoon: 2/RGB(5;124;195)/katkendjoon/6-6;1/0	MV_Progn_Varu_kat

Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
53108	Liiva perspektiivala <i>Perspective area of sand</i>	Geoloogiliste otsingu- või uuringutööde tulemusena hinnatud prognoosvaruga liivalasundi ala, mis on keskkonnaregistris kinnitamata.				Ala täitevärv: täitevärv puudub Äärejoon: 2/RGB(255;254;0)/katkendjoo n/6-6;1/0	MV_Progn_Varu_kat
53109	Kruusa perspektiivala <i>Perspective area of gravel</i>	Geoloogiliste otsingu- või uuringutööde tulemusena hinnatud prognoosvaruga kruusalasundi ala, mis on keskkonnaregistris kinnitamata.				Ala täitevärv: täitevärv puudub Äärejoon: 2/RGB(248;196;0)/katkendjoo n/6-6;1/0	MV_Progn_Varu_kat
53110	Järvelubja perspektiivala <i>Perspective area of lacustrine lime</i>	Geoloogiliste otsingu- või uuringutööde tulemusena hinnatud prognoosvaruga järvelubjallasundi ala, mis on keskkonnaregistris kinnitamata.				Ala täitevärv: täitevärv puudub Äärejoon: 2/RGB(230;127;131)/katkendjoo n/6-6;1/0	MV_Progn_Varu_kat
53111	Järvemuda perspektiivala <i>Perspective area of gyttja</i>	Geoloogiliste otsingu- või uuringutööde tulemusena hinnatud prognoosvaruga järvemudallasundi ala, mis on keskkonnaregistris kinnitamata.				Ala täitevärv: täitevärv puudub Äärejoon: 2/RGB(132;195;38)/katkendjoo n/6-6;1/0	MV_Progn_Varu_kat
53112	Turba perspektiivala <i>Perspective area of peat</i>	Geoloogiliste otsingu- või uuringutööde tulemusena hinnatud prognoosvaruga turballasundi ala, mis on keskkonnaregistris kinnitamata.				Ala täitevärv: täitevärv puudub Äärejoon: 2/RGB(148;85;69)/katkendjoo n/6-6;1/0	MV_Progn_Varu_kat

Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
53113	Diatomiidi perspektiivala <i>Perspective area of diatomite</i>	Geoloogiliste otsingu- või uuringutööde tulemusena hinnatud prognoosvaruga diatomiidilasundi ala, mis on keskkonnaregistris kinnitamata.				Ala täitevärv: täitevärv puudub Äärejoon: 2/RGB(220;120;220)/katkendj oon/6-6;1/0	MV_Progn_Varu_kat
61001	Kivikülv <i>Boulder field</i>	Ala, kus üle 0,5m kõrgusega kivide vahekaugus on <5m, kuid kivid ei kata maapinda täielikult.	Tugineb põhikaardi objektiklassil "kivine ala". Kivikülvina on lubatud kujutada ka piirkonda, kus esineb rohkelt rändrahnne.			Punktsümbol:ESRI Default Marker/69 /12/RGB(0;0;0)/0/0/0	GM_Punkt
61002	Suur rändrahn <i>Large erratic boulder</i>	Suur rahn, mis on liustiku poolt algsest asukohast minema viidud.	Tugineb põhikaardi objektiklassil "kivi". Kaardistatakse kõik EELiSe nimekirjas olevad ja teised tähelepanuväärsed rändrahnud. Kui objekte esineb liiga tihedalt, võib neid kaardil kujutada kivikülvina (kood 61001).			Punktsümbol:ESRI Caves 3/47 /14/RGB(0;0;0)/0/0/0	GM_Punkt
61003	Termokarst <i>Thermokarst</i>	Setetesse mattunud irdjää pangaste sulamisel tekkinud negatiivne pinnavorm, mis võib olla veega täitunud.	Sümbol asetatakse negatiivse pinnavormi keskele.			Punktsümbol:ESRI Default Marker/69 /14/RGB(255;0;0)/0/0/0	GM_Punkt
61004	Joaastang <i>Waterfall bench</i>	Jõel asuv vähemalt 1 m kõrgune astang.	Sümboli nurk on orienteeritud joa langemise suunas.			Punktsümbol:ESRI Arrowhead/71 /14/RGB(255;0;0)/90/0/0	GM_Punkt


Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
61005	Meteoriidikraater <i>Meteorite crater</i>	Löögi- või plahvatuskraater pinnakattes või aluspõhja kivimites.				Punktsümbol:ESRI Caves 1/50 /14/RGB(0;0;0)/0/0/0	GM_Punkt
62001	Gaasiimmitsuse jälg merepõhjas <i>Trace of gas seepage on sea floor</i>	Merepõhjas paiknev vagumus, mis on tekkinud gaasi eraldumise käigus.				Mitmekihiline joon: 1: 8/RGB(0;0;200)/sümboljoon/6-6;1/0 Punktsümbol:ESRI Geometric Symbols/83 /8/RGB(0;0;200)/0/0/0 2: 2/RGB(0;0;200)/katkendjoon/ 0-3-3-0;2/0	GM_Joon
62002	Liustiku staadiumi piir <i>Margin of the deglacial stage</i>	Taanduva liustiku pikemaalist seisakut tähistavate marginaalsete pinnavormide leviku järgi välja eristatud piir.				Joon:2/RGB(255;0;0)/katkendjoon/5-5;1/0	GM_Joon
62003	Voolujälg merepõhjas <i>Streambed on sea floor</i>	Merepõhjas paiknev vagumus, mille on loonud kunagine vooluveekogu.	Noole ots iseloomustab kunagist voolusuunda.			Joon:2/RGB(0;0;255)/katkendjoon;/1/0/nooleotsaga	GM_Joon
62016	Antsülsjärve kaldaastang <i>Cliff of the Ancylus Lake</i>	Antsülsjärve poolt pinnakattesse abradeeritud silmatorkav (vähemalt 1 m kõrgune ja 500 m pikkune) järsk nõlv.	Joone digimisel jäävad ristjooned astangu avanemise suunas.			Mitmekihiline joon: 1: 4/RGB(0;60;60)/kammjoon;90/1-5;1/-2 2: 2/RGB(0;60;60)/pidevjoon	GM_Joon

Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
62017	Antsülsjärve kaldajoon <i>Shoreline of the Ancylus Lake</i>	Antsülsjärve maksimaalse ulatuse kaldajoon.	Määratletakse Antsülsjärve staadiumi kaldavormide maksimaalse absoluutkõrguse või Antsülsjärve setete avamuse sisemaa poolseima piirjoone järgi.			Joon:2/RGB(0;60;60)/pidevjoon	GM_Joon
62021	Litoriinamere rannaastang <i>Cliff of the Littorina Sea</i>	Litoriinamere poolt pinnakattesse abradeeritud silmatorkav (vähemalt 1 m kõrgune ja 500 m pikkune) järsk nõlv.	Joone digimisel jäävad ristjooned astangu avanemise suunas.			Mitmekihiline joon: 1: 4/RGB(0;80;187)/kammjoon; 90/1-5;1/-2 2: 2/RGB(0;80;187)/pidevjoon	GM_Joon
62022	Litoriinamere rannajoon <i>Coastline of the Littorina Sea</i>	Litoriinamere maksimaalse ulatuse rannajoon.	Määratletakse Litoriinamere staadiumi rannavormide maksimaalse absoluutkõrguse või Litoriinamere setete avamuse sisemaa poolseima piirjoone järgi.			Joon:2/RGB(0;80;187)/pidevjoon	GM_Joon
62026	Limneamere rannaastang <i>Cliff of the Limnea Sea</i>	Limneamere poolt pinnakattesse abradeeritud silmatorkav (vähemalt 1 m kõrgune ja 500 m pikkune) järsk nõlv.	Joone digimisel jäävad ristjooned astangu avanemise suunas.			Mitmekihiline joon: 1: 4/RGB(0;165;165)/kammjoon; 90/1-5;1/-2 2: 2/RGB(0;165;165)/pidevjoon	GM_Joon

Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
62027	Limneamere rannajoon <i>Coastline of the Limnea Sea</i>	Limneamere maksimaalse ulatuse rannajoon.	Määratletakse Limneamere staadiumi rannavormide maksimaalse absoluutkõrguse või Limneamere setete avamuse sisemaa poolseima piirjoone järgi.			Joon:2/RGB(0;165;165)/pidev joon	GM_Joon
62030	Hilis-Pleistotseeni jääjärvede ja Joldiamere rannaastang <i>Cliff of the Late Pleistocene ice lake and Yoldia Sea</i>	Hilis-Pleistotseeni jääjärvede või Joldiamere lainetuse poolt pinnakattesse abradeeritud silmatorkav (vähemalt 1 m kõrgune ja 500 m pikkune) järsk nõlv.	Joone digimisel jäävad ristjooned astangu avanemise suunas.			Mitmekihiline joon: 1: 4/RGB(148;0;211)/kammjoon ;90/1-5;1/-2 2: 2/RGB(148;0;211)/pidevjoon	GM_Joon
62101	Voore telgjoon <i>Axis of the drumlin</i>	Voore telge kujutav joon.				Joon:2/RGB(50;0;0)/pidevjoon	GM_Kujundus
62102	Uhtekuhiku telgjoon <i>Axis of the alluvial cone</i>	Uhtekuhiku telge kujutav joon.				Joon:2/RGB(0;105;0)/katkend joon/5-5;1/0	GM_Kujundus
62103	Tunneloru telgjoon <i>Axis of the tunnel valley</i>	Tunneloru telge ja kunagist vee voolusuunda kujutav nooleotsaga joon.				Joon:2/RGB(0;105;0)/katkend joon;/1/0/nooleotsaga	GM_Kujundus
62104	Hilis-Pleistotseeni jääjärvede ja Joldiamere põiksääre telgjoon <i>Axis of the bay-mouth bar of the Late Pleistocene ice lake and Yoldia Sea</i>	Hilis-Pleistotseeni jääjärvede ja Joldiamere põiksääre telge kujutav joon.				Mitmekihiline joon: 1: 8/RGB(148;0;211)/kammjoon ;90/1-5;1/0 2: 2/RGB(148;0;211)/pidevjoon	GM_Kujundus

Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
62105	Hilis-Pleistotseeni jääjärvede ja Joldiamere maasääre telgjoon <i>Axis of the spit of the Late Pleistocene ice lake and Yoldia Sea</i>	Hilis-Pleistotseeni jääjärvede ja Joldiamere maasääre telge kujutav joon.				Joon:2/RGB(148;0;211)/pidev joon	GM_Kujundus
62106	Antsülusjärve põiksääre telgjoon <i>Axis of the bay-mouth bar of the Ancylus Lake</i>	Antsülusjärve põiksääre telge kujutav joon.				Mitmekihiline joon: 1: 8/RGB(0;60;60)/kammjoon;90/1-5;1/0 2: 2/RGB(0;60;60)/pidevjoon	GM_Kujundus
62107	Antsülusjärve maasääre telgjoon <i>Axis of the spit of the Ancylus Lake</i>	Antsülusjärve maasääre telge kujutav joon.				Joon:2/RGB(0;60;60)/pidevjoon	GM_Kujundus
62108	Litoriinamere põiksääre telgjoon <i>Axis of the bay-mouth bar of the Littorina Sea</i>	Litoriinamere põiksääre telge kujutav joon.				Mitmekihiline joon: 1: 8/RGB(0;80;187)/kammjoon;90/1-5;1/0 2: 2/RGB(0;80;187)/pidevjoon	GM_Kujundus
62109	Litoriinamere maasääre telgjoon <i>Axis of the spit of the Littorina Sea</i>	Litoriinamere maasääre telge kujutav joon.				Joon:2/RGB(0;80;187)/pidevjoon	GM_Kujundus
62110	Limneamere põiksääre telgjoon <i>Axis of the bay-mouth bar of the Limnea Sea</i>	Limneamere põiksääre telge kujutav joon.				Mitmekihiline joon: 1: 8/RGB(0;165;165)/kammjoon;90/1-5;1/0 2: 2/RGB(0;165;165)/pidevjoon	GM_Kujundus
62111	Limneamere maasääre telgjoon <i>Axis of the spit of the Limnea Sea</i>	Limneamere maasääre telge kujutav joon.				Joon:2/RGB(0;165;165)/pidevjoon	GM_Kujundus

Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
63201	Künklik moreenreljeef <i>Hilly till relief</i>	Silmatorikavalt künkliku reljeefiga valdavalt moreenist koosnev tasandikuala.	Üksikuid reljeefivorme välja ei eraldada.			Mitmekihiline ala täide: 1: Viirutus: /0/10 Viirutusjoon: 1/RGB(50;1;0)/pidevjoon Äärejoon: 0/RGB(50;1;0)/pidevjoon2: Viirutus: /90/10 Viirutusjoon: 1/RGB(50;1;0)/pidevjoon Äärejoon: 0/RGB(50;1;0)/pidevjoon	GM_Pinnavorm
63202	Lainjas moreentasandik <i>Undulating till plain</i>	Silmatorikavalt lainja reljeefiga valdavalt moreenist koosnev tasandikuala.	Üksikuid reljeefivorme välja ei eraldada.			Muster: /0/25/25/4/12/ Punktsümbol: Arial/126 /25/RGB(50;1;0)/0/0/0	GM_Pinnavorm
63203	Glatsofluviaalne mõhnastik <i>Glaciofluvial kame field</i>	Valdavalt glatsofluviaalsetest setetest moodustuv kühmude, künniste, seljakute ja kuplite e mõhnade kogum.				Mitmekihiline ala täide: 1: Viirutus: /45/10 Viirutusjoon: 1/RGB(41;105;2)/pidevjoon Äärejoon: 0/täiteväärv puudub/pidevjoon2: Viirutus: /-45/10 Viirutusjoon: 1/RGB(41;105;2)/pidevjoon Äärejoon: 0/täiteväärv puudub/pidevjoon	GM_Pinnavorm
63204	Glatsofluviaalne delta <i>Glaciofluvial delta</i>	Liustike sulamisvete poolt moodustunud delta- ja sandurisetetest koosnev positiivne pinnavorm.				Mitmekihiline ala täide: 1: Muster: /0/40/40/0/0/ Punktsümbol: ESRI Default Marker/33 /12/RGB(41;105;2)/0/0/0 2: Muster: /0/40/40/20/20/ Punktsümbol: ESRI Default Marker/33 /12/RGB(41;105;2)/0/0/0	GM_Pinnavorm



Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
63205	Glatsiolimniline mõhnastik <i>Glaciolacustrine kame field</i>	Peamiselt jääjärvesetest koosnevad positiivsete pinnavormide (kühmade, künniste, seljakute ja kuplite) e mõhnade kogum (sh moreensed ja lasuvad limnomõhnad).				Mitmekihiline ala täide: 1: Viirutus: /45/10 Viirutusjoon: 1/RGB(148;50;211)/pidevjoon Äärejoon: 0/täitevärv puudub/pidevjoon2: Viirutus: /-45/10 Viirutusjoon: 1/RGB(148;50;211)/pidevjoon Äärejoon: 0/täitevärv puudub/pidevjoon	GM_Pinnavorm
63206	Kõvik <i>Bedrock rise</i>	Kõvik on aluspõhjaline kõrgendik, mis esineb tänapäevases reljeefis positiivse pinnavormina, kuid võib olla kaetud pinnakattega.				Ala täitevärv: täitevärv puudub Äärejoon: mitmekihiline 1: 4/RGB(255;0;0)/kammjoon;9 0/1-6;1/2/nooleotsaga 2: 2/RGB(255;0;0)/pidevjoon	GM_Pinnavorm
63207	Põikmoreen <i>Transverse till ridge</i>	Liustiku serva ette tekkinud peamiselt moreenist koosnev vall, mis avaldub tänapäevases reljeefis positiivse pinnavormina.	Sama nähtusena kaardistatakse ka otsamoreenid.			Viirutus: /90/8 Viirutusjoon: 1/RGB(50;0;0)/pidevjoon Äärejoon: 2/RGB(50;0;0)/pidevjoon	GM_Pinnavorm
63208	Moreenküngas ja seljandik <i>Till hill and ridge</i>	Mõõtkavaline moreenist koosnev positiivne pinnavorm, mida pole määratletud voorena, põik- või otsamoreenina.				Ala täitevärv: täitevärv puudub Äärejoon: 2/RGB(50;0;0)/pidevjoon	GM_Pinnavorm
63209	Voor <i>Drumlin</i>	Valdavalt moreenist koosnev voolujooneline seljak või künnis, mille pikitelg on kunagise liustiku liikumise suunaga paralleelne.				Ala täitevärv: täitevärv puudub Äärejoon: 2/RGB(50;0;0)/pidevjoon	GM_Pinnavorm

Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
63210	Glatsofluviaalne lava <i>Glaciofluvial plain</i>	Ulatuslik, lameda laega glatsofluviaalsetest setetest koosnev pinnavorm.				Viirutus: /0/4 Viirutusjoon: 1/RGB(0;105;0)/pidevjoon Äärejoon: 2/RGB(0;105;0)/pidevjoon	GM_Pinnavorm
63211	Uhtekuhik <i>Alluvial cone</i>	Uhtekuhik on tunneloru otsas esinev glatsofluviaalsetest setetest koosnev positiivne pinnavorm.				Ala täitevärv: täitevärv puudub Äärejoon: 2/RGB(0;105;0)/pidevjoon	GM_Pinnavorm
63212	Tunnelorg <i>Tunnel valley</i>	Pinnakatte sees esinev väljavenitatud kujuga, glatsofluviaalsetest setetest koosnev pinnavorm.				Ala täitevärv: täitevärv puudub Äärejoon: 2/RGB(0;105;0)/pidevjoon	GM_Pinnavorm
63213	Marginaalne oos <i>Marginal esker</i>	Marginaalne oos on oos, mis on tekkinud jääkeele servaga külgneval alal.				Viirutus: /90/8 Viirutusjoon: 1/RGB(0;105;0)/pidevjoon Äärejoon: 2/RGB(0;105;0)/pidevjoon	GM_Pinnavorm
63214	Oos <i>Esker</i>	Glatsofluviaalsetest setetest koosnev seljaku või vallilaadne positiivne pinnavorm.				Ala täitevärv: täitevärv puudub Äärejoon: 2/RGB(0;105;0)/pidevjoon	GM_Pinnavorm
63215	Tehisreljeef <i>Artificial ground</i>	Inimtegevuse käigus oluliselt muutunud maastik, sh endised põlevkivikarjäärid, jäätmete hoidmiseks mõeldud alad (üle 0,1 km ²), tuhamäed ja settebasseinid (nt Sillamäe jäätmehooldla jms).	Varasem nimetus oli Jäätmete hoidla.			Ala täitevärv: täitevärv puudub Äärejoon: mitmekihiline 1: 4/RGB(126;86;0)/kammjoon; 90/1-5;1/2 2: 2/RGB(126;86;0)/pidevjoon	GM_Pinnavorm

Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
63216	Limneamere rannavall <i>Beach ridge of the Limnea Sea</i>	Limneamere lainetuse poolt rannale kuhjatud positiivne pinnavorm, mille pikitelg järgib kunagist rannajoont.				Ala täitevärv: täitevärv puudub Äärejoon: 2/RGB(0;165;165)/pidevjoon	GM_Pinnavorm
63217	Limneamere maasäär <i>Spit of the Limnea Sea</i>	Limneamere saare taha või lahe servale ühe- või kahepoolse sette pikirände poolt moodustunud künnisjas rannavorm, mis on ühest otsast ühendatud kunagise maismaaga.				Ala täitevärv: täitevärv puudub Äärejoon: 2/RGB(0;165;165)/pidevjoon	GM_Pinnavorm
63218	Limneamere põiksäär <i>Bay-mouth bar of the Limnea Sea</i>	Limneamere kitsa lahe või jõesuudme mõlemast servast alguse saanud ja lahe või suudme keskosa suunas arenenud künnisjas rannavorm.				Ala täitevärv: täitevärv puudub Äärejoon: 2/RGB(0;165;165)/pidevjoon	GM_Pinnavorm
63219	Litoriinamere rannavall <i>Beach ridge of the Littorina Sea</i>	Litoriinamere lainetuse poolt rannale kuhjatud positiivne pinnavorm, mille pikitelg järgib kunagist rannajoont.				Ala täitevärv: täitevärv puudub Äärejoon: 2/RGB(0;80;187)/pidevjoon	GM_Pinnavorm
63220	Litoriinamere maasäär <i>Spit of the Littorina Sea</i>	Litoriinamere saare taha või lahe servale ühe või kahepoolse sette pikirände poolt moodustunud künnisjas rannavorm, mis oli ühest otsast ühendatud kunagise maismaaga.				Ala täitevärv: täitevärv puudub Äärejoon: 2/RGB(0;80;187)/pidevjoon	GM_Pinnavorm
63221	Litoriinamere põiksäär <i>Bay-mouth bar of the Littorina Sea</i>	Litoriinamere kitsa lahe või jõesuudme mõlemast servast alguse saanud ja lahe või suudme keskosa suunas arenenud künnisjas rannavorm.				Ala täitevärv: täitevärv puudub Äärejoon: 2/RGB(0;80;187)/pidevjoon	GM_Pinnavorm




Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
63222	Antsülsjärve kaldavall <i>Beach ridge of the Ancylus Lake</i>	Antsülsjärve lainetuse poolt rannale kuhjatud positiivne pinnavorm, mille pikitelg järgib kunagist kaldajoont.				Ala täitevärv: täitevärv puudub Äärejoon: 2/RGB(0;60;60)/pidevjoon	GM_Pinnavorm
63223	Antsülsjärve maasäär <i>Spit of the Ancylus Lake</i>	Antsülsjärve saare taha või lahe servale ühe või kahepoolse sette pikirände poolt moodustunud künnisjas kaldavorm, mis oli ühest otsast ühendatud kunagise maismaaga.				Ala täitevärv: täitevärv puudub Äärejoon: 2/RGB(0;60;60)/pidevjoon	GM_Pinnavorm
63224	Antsülsjärve põiksäär <i>Bay-mouth bar of the Ancylus Lake</i>	Antsülsjärve kitsa lahe või jõesuudme mõlemast servast alguse saanud ja lahe või suudme keskosa suunas arenenud künnisjas kaldavorm.				Ala täitevärv: täitevärv puudub Äärejoon: 2/RGB(0;60;60)/pidevjoon	GM_Pinnavorm
63225	Hilis-Pleistotseeni jääjärvede ja Joldiamere rannavall <i>Beach ridge of the Late Pleistocene ice lake and Yoldia Sea</i>	Hilis-Pleistotseeni jääjärvede või Joldiamere lainetuse poolt rannale kuhjatud positiivne pinnavorm, mille pikitelg järgib kunagist rannajoont.				Ala täitevärv: täitevärv puudub Äärejoon: 2/RGB(148;0;211)/pidevjoon	GM_Pinnavorm
63226	Hilis-Pleistotseeni jääjärvede ja Joldiamere maasäär <i>Spit of the Late Pleistocene ice lake and Yoldia Sea</i>	Hilis-Pleistotseeni jääjärvede või Joldiamere saare taha või lahe servale ühe või kahepoolse sette pikirände poolt moodustunud künnisjas rannavorm, mis oli ühest otsast ühendatud kunagise maismaaga.				Ala täitevärv: täitevärv puudub Äärejoon: 2/RGB(148;0;211)/pidevjoon	GM_Pinnavorm

Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
63227	Hilis-Pleistotseeni jääjärvede ja Joldiamere põiksäär <i>Bay-mouth bar of the Late Pleistocene ice lake and Yoldia Sea</i>	Hilis-Pleistotseeni jääjärvede või Joldiamere kitsa lahe või jõesuudme mõlemast servast alguse saanud ja lahe või suudme keskosa suunas arenenud künnisjas rannavorm.				Ala täitevärv: täitevärv puudub Äärejoon: 2/RGB(148;0;211)/pidevjoon	GM_Pinnavorm
63228	Endine pinnavorm <i>Former landform</i>	Kaevandamise vm inimtegevuse käigus hävinud pinnavorm.	Päring.			Ala täitevärv: täitevärv puudub Äärejoon: 2/RGB(140;140;140)/katkendj oon/6-6;1/0	GM_Pinnavorm
63229	Aluspõhja platoo <i>Bedrock plateau</i>	Akvatooriumis asuv suhteliselt tasane aluspõhja avamusala, mis paikneb ümbritsevast reljefist kõrgemal.	Kattub õhukese pinnakattega alaga klassist Q_Avamus.			Viirutus: /0/10 Viirutusjoon: 1/RGB(0;105;255)/pidevjoon Äärejoon: 1,5/RGB(0;105;255)/katkendj oon/0	GM_Pinnavorm
63230	Basseini tasandik <i>Basin plain</i>	Akvatooriumis asuv suhteliselt tasane ala, kus setted koosnevad merelisest mudast jt peeneteralistest setetest.				Viirutus: /0/12 Viirutusjoon: 1/RGB(0;220;200)/pidevjoon Äärejoon: 1,5/RGB(0;220;200)/katkendj oon/0	GM_Pinnavorm
63231	Klindieelne tasandik <i>Fore-klint plain</i>	Balti Klindist mere suunas paiknev suhteliselt tasane ala, mis on tavaliselt kaetud Kambriumi ladestu setenditega.				Viirutus: /0/8 Viirutusjoon: 1/RGB(255;180;20)/pidevjoon Äärejoon: 1,5/RGB(255;180;20)/katkend joon/0	GM_Pinnavorm
63232	Kuhjeline rannanõlv <i>Accumulative nearshore</i>	Akumulatsiooniline nõlv (>2°) akvatooriumis, kuhu on settinud erineva terasuurusega liivad.				Viirutus: /45/12 Viirutusjoon: 1/RGB(150;230;0)/pidevjoon Äärejoon: 1,5/RGB(150;230;0)/katkendj oon/0	GM_Pinnavorm

Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
63233	Glatsiolimniline tasandik <i>Glaciolacustrine plain</i>	Jääjärvesetetega kaetud suhteliselt tasane ala.	Jääjärvesetetega kaetud suhteliselt tasane ala.			Viirutus: /0/15 Viirutusjoon: 1/RGB(225;115;255)/pidevjoon Äärejoon: 1,5/RGB(225;115;255)/katkendjoon/0	GM_Pinnavorm
70001	Aluspõhja reljeefivormi nimi <i>Names of the bedrock landforms</i>	Aluspõhja reljeefivormi (klindilaht, klindiplatoo, klindineemik, klindipoolsaar, klindisaar, pank, terrass, klindi org ja mattunud org) või ürgoru nimi.				Tekst: Times New Roman/14/RGB(0;0;0)/0/Vasakule/Basjoonele	APR_Nimed
72001	Avanev astang aluspõhjas <i>Exposed escarpment in bedrock</i>	Liivakivi-, paekivipaljand või liiva- või paekivist karjääriservad kaldega >45 kraadi, mille minimaalne kõrgus on 1 m, minimaalne pikkus 50 m.	Kaardistaja võib vajadusel muuta ja kustutada lähtematerjalina saadud põhikaardi objekte "kaljujärsak".			Joon:8/RGB(0;0;0)/sümboljoon/1-4;1/2 Punktsümbol:ESRI Default Marker/35/8/RGB(0;0;0)/0/0/0	APR_Astang

Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
72002	Mattunud astang aluspõhjas <i>Buried escarpment in bedrock</i>	Maetud aluspõhjalised astangud on: (i) maapealse klindi (kaljujärsak) jätked, mis on maetud pinnakatte setete alla või on (ii) eraldatud välja aluspõhja reljeefi alusel mattunud orgude nõlvadel või mujal, kus aluspõhja pind langeb lühikesel distantil järsult (ca 100 m peal 10 või enam meetrit) või (iii) kohad, kus aluspõhja geoloogilisel kaardil kahe või enam kaardistatava kivimkeha avamuse laius kahaneb ühes piirkonnas alla 50 m (looduses).	Joone digimisel jäävad ristjooned astangu avanemise suunas. Mattunud astang, mis on avaneva astangu (sh Balti klindi) jätkuks, on snäpitud avaneva astangu külge.			Mitmekihiline joon: 1: 4/RGB(0;0;0)/kammjoon;90/1-5;1/2 2: 0,75/RGB(0;0;0)/pidevjoon	APR_Astang
72003	Aluspõhja reljeefi samakõrgusjoon akavatooriumis <i>Contour line of the bedrock relief in the area of seawatwer</i>	Akvatooriumis asuva aluspõhja pinna ühel kõrgusel olevaid punkte ühendav joon. Mõõdetakse meetrites alates nulltasapinnast (EH2000).	Samajoonte intervall on meres 10 m. Alates väärtusest -20 m on lubatud ka 20 m intervall.			Joon:1/RGB(75;0;0)/katkendjoon/4-1;4/0	APR_Isojooned
72004	Aluspõhja reljeefi samakõrgusjoon maismaal <i>Contour line of the bedrock relief on land</i>	Maismaal asuva aluspõhja pinna ühel kõrgusel olevaid punkte ühendav joon. Mõõdetakse meetrites alates nulltasapinnast (EH2000).	Samajoonte intervall on maismaal 5 m. Kui kõikide samajoonte tõmbamiseks pole piisavalt teavet või paiknevad jooned liiga tihedalt, on lubatud ka 10 m intervall.			Joon:1/RGB(75;0;0)/pidevjoon	APR_Isojooned

Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
73101	Mattunud org <i>Buried valley</i>	Kvaternaarisetetega täitunud aluspõhjaline org. Mattunud org piiritletakse kaardistaja poolt aluspõhja reljeefi liigestatuse alusel.				Viirutus: /45/20 Viirutusjoon: 1/RGB(255;0;0)/pidevjoon Äärejoon: 2/RGB(255;0;0)/katkendjoon/ 0	APR_org
82002	Pinnakatte paksusjoon <i>Isopach of the Quaternary deposits</i>	Pinnakatte paksuse samajoon.				Joon:1/RGB(51;26;0)/pidevjoon	QP_Isojoon
91001	Aeromagnetilise anomaalia mõõtepunkt <i>Data point of the aeromagnetic anomaly.</i>	Aeromagnetilise anomaalia mõõtepunkt (väärtus nanoteslades).	Trükikaardil mõõtepunkte ei näidata.			Punktsümbol:ESRI Default Marker/33 /5/RGB(255;0;0)/0/0/0	MG_Punktid
91101	Gravitatsioonijõu anomaalia mõõtepunkt <i>Data point of the Bouguer' anomaly</i>	Gravitatsioonijõu (Bouguer') anomaalia mõõtepunkt (väärtus milligallides).	Trükikaardil mõõtepunkte ei näidata.			Punktsümbol:ESRI Default Marker/33 /5/RGB(0;0;255)/0/0/0	GRB_Punktid
91201	Seismojaam <i>Seismological station</i>	Geofüüsikaline jaam seismoloogiliste sündmuste (maavärinad, lõhkamised jt) pidevaks registreerimiseks.				Punktsümbol:ESRI Default Marker/33 /14/RGB(153;51;102)/0/0/0	Seismojaam
91301	Kaudne geofüüsikaline andmepunkt <i>Indirect geophysical data point</i>	Punkt, kus on teostatud geofüüsikalisi mõõtmisi ja kaudsete meetoditega määratud setendi koostis ja/või geoloogiline piirpind.				Punktsümbol:ESRI Default Marker/33 /5/RGB(0;255;0)/0/0/0	Kaudsed_Punktid/ Geof_Kaudsed_Punktid

Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
92001	Aeromagnetilise anomaalia isoanomaal <i>Iso line of the aeromagnetic anomaly</i>	Aeromagnetiliste punktvaartuste alusel loodud rasterpinnast (piksli suurus 50x50 m, otsinguraadius 3 km) genereeritud isoanomaal, sammuga 50 nT alates 0-isoanomaalist.				Joon:0,6/RGB(51;26;0)/pidevjoon	MG_Isojoon
92101	Gravitasioonijõu anomaalia isoanomaal <i>Iso line of the Bouguer' anomaly</i>	Parandatud raskuskiirenduse punktvaartuste alusel loodud rasterpinnast (piksli suurus 50x50 m, otsinguraadius 3 km) genereeritud isoanomaal, sammuga 0,5 mGal alates 0-isoanomaalist.				Joon:0,6/RGB(51;26;0)/pidevjoon	GRB_Isojoon
92301	Geofüüsikaline profiil <i>Geophysical profile</i>	Geofüüsikalise meetodiga loodud profiil maismaal või merel.	Georadari profiil			Joon:1,5/RGB(0;0;255)/pidevjoon	Profiil/ Geof_profiil
			Dipoolne elektriline profiil				
			Eritakistuse tomograafia profiil				
94001	Aeromagnetilise anomaalia statistiline pind <i>Statistical surface of the aeromagnetic anomaly</i>	Aeromagnetiliste punktvaartuste alusel loodud rasterpind (piksli suurus 50x50 m, otsinguraadius 3 km).	Mõõtepunktide andmetega luuakse pind, millest omakorda genereeritakse aeromagnetilised isoanomaalid kogu kaardistatud ala jaoks.				MG_tiles; MG_50mN.tif; MG_50mS.tif; MG_100m.tif

Kood	Nimetus	Kirjeldus	Märkused	XGIS2 sümbol	ESRI sümbol	ESRI sümboli kirjeldus	GBK tabel/fail
94101	Gravitatsioonijõu anomaalia statistiline pind <i>Statistical surface of the Bouguer' anomaly</i>	Parandatud raskuskiirenduse punktvaartuste alusel loodud gravitatsioonijõu anomaalia rasterpind (piksli suurus 50x50 m, otsinguraadius 3 km).	Mõõtepunktide andmetega luuakse pind, millest omakorda genereeritakse gravimeetrilised isoanomaalid kogu kaardistatud ala jaoks.				GRB_tiles; GRB_250m.tif; GRBsaar50.tif; GRBtln50.tif; GRBtrt50.tif; GRBtyri50.tif; GRBviru50.tif